



# MT-Display „screws“

## A4 Schrauben-Verkaufsständer bestückt

- Exklusiver, drehbarer Verkaufsständer. Grundfläche: 1 m<sup>2</sup>, Höhe: 2,20m
- 261 verschiedene, gängige Schraubenabmessungen auf engstem Raum
- Keine unterschiedlichen Preisgruppen im EK- und VK-Preis
- Jede Verpackung mit Sichtfenster und Produktabbildung, EAN-Code

## Display for screws A4 completely equipped

- Exclusive rotating display with a base area of only 1 m<sup>2</sup> and a height of 2.20m
- 261 different and common screw dimensions displayed
- No different cost price and sales categories
- Each package with window and product illustration, EAN-code

## Affichage pour vis A4 complètement équipé

- Stand de vente exclusif et rotatif d'une surface de 1 m<sup>2</sup> seulement et d'une hauteur de 2,20m
- 261 dimensions de vis différentes et communes dans un espace très réduit
- Pas de groupes de prix différents dans les prix de la CE et du Royaume-Uni
- Chaque paquet avec fenêtre de visualisation et illustration du produit, Code EAN



**Einfache Nachbestellung im 10er-Karton. Preis auf Anfrage.**

Simple repeat order in cartons of 10. Price on demand.

Commande facile en boîte de 10. Prix sur demande.

**900004SB** Bestückungsvarianten  
Variants of equipment  
Variantes d'équipement

Seite	Schrauben/Screws/Vis	Seite	Schrauben/Screws/Vis	Seite	Scheiben/Washers/Rondelles
469	DIN 84	486	DIN 95	492	DIN 125
470	DIN 963	487	DIN 97	492	DIN 127
471	DIN 964	488	DIN 97	493	Art.-Nr. 1011
472	DIN 965 ISO 14581	488	DIN 571	493	DIN 6798
473	DIN 966 ISO 14584	488	Art.-Nr. 1001	493	DIN 9021
474	DIN 7985 ISO 14583	489	Art.-Nr. 1005	<b>Sonstiges/Others/Autre</b>	
474	DIN 933	489	Art.-Nr. 1008	494	Art.-Nr. 8383
476	DIN 912	<b>Muttern/Nuts/Écrous</b>		494	DIN 94
477	DIN 6912	490	DIN 934	495	DIN 7337
477	ISO 7380-1	490	DIN 982	496	ISO 4027
478	ISO 10642	490	DIN 985	496	ISO 4029
479	DIN 603	491	DIN 1587		
480	DIN 7981 ISO 14585	491	DIN 6926		
482	DIN 7982 ISO 14586	491	DIN 315		



# MT-Display „screws“

## A2 Schrauben-Verkaufsständer bestückt

- Exklusiver, drehbarer Verkaufsständer. Grundfläche: 1 m<sup>2</sup>, Höhe: 2,20m
- 245 verschiedene, gängige Schraubenabmessungen auf engstem Raum
- Keine unterschiedlichen Preisgruppen im EK- und VK-Preis
- Jede Verpackung mit Sichtfenster und Produktabbildung, EAN-Code

## Display for screws A2 completely equipped

- Exclusive rotating display with a base area of only 1 m<sup>2</sup> and a height of 2.20m
- 245 different and common screw dimensions displayed
- No different cost price and sales categories
- Each package with window and product illustration, EAN-code

## Affichage pour vis A2 complètement équipé

- Stand de vente exclusif et rotatif d'une surface de 1 m<sup>2</sup> seulement et d'une hauteur de 2,20m
- 245 dimensions de vis différentes et communes dans un espace très réduit
- Pas de groupes de prix différents dans les prix de la CE et du Royaume-Uni
- Chaque paquet avec fenêtre de visualisation et illustration du produit, Code EAN



**Einfache Nachbestellung  
im 10er-Karton.  
Preis auf Anfrage.**

Simple repeat order in  
cartons of 10.  
Price on demand.

Commande facile en  
boîte de 10.  
Prix sur demande.

**800002SB**

Bestückungsvarianten  
Variants of equipment  
Variantes d'équipement

Seite	Schrauben/Screws/Vis	Seite	Schrauben/Screws/Vis	Seite	Scheiben/Washers/Rondelles
445	DIN 84	458	DIN 95	464	DIN 125
446	DIN 963	458	DIN 97	464	DIN 127
447	DIN 964	459	Art.-Nr. 9049	464	Art.-Nr. 1011
448	DIN 965 ISO 14581	459	Art.-Nr. 9048	465	DIN 9021
449	DIN 966 ISO 14584	460	Art.-Nr. 9047	465	DIN 6799
450	DIN 7985 ISO 14583	460	DIN 571	<b>Sonstiges/Others/Autre</b>	
451	DIN 933	461	Art.-Nr. 1005	466	DIN 3017
452	DIN 912 ISO 14579	<b>Muttern/Nuts/Écrous</b>		467	DIN 94
453	DIN 603	462	DIN 934	467	Art.-Nr. 1014
454	ISO 10642	462	DIN 985		
455	DIN 7981 ISO 14585	462	DIN 1587		
456	DIN 7982 ISO 14586	463	DIN 315		
457	DIN 7983 ISO 14587	463	Art.-Nr. 1004		



# MT-Display „screws“

## Bestückungsvariante Muttern und Scheiben (für eine Seite von vier)

Equipment variant washers and nuts (for one side of four) / Variante d'équipement écrous et rondelles

	Abmessungen Dimensions
DIN 934	M3; M4; M5; M6; M8; M10
DIN 985	M3; M4; M5; M6; M8; M10
DIN 1587	M3; M4; M5; M6; M8; M10
DIN 315	M3; M4; M5; M6; M8; M10
Art. 1004	M4; M5; M6; M8
Art. 9260	M6x9; M8x11
Art. 9150	M4; M5; M6; M8; M10; M12
DIN 125	3,2; 4,3; 5,3; 6,4; 8,4; 10,5
DIN 127	3; 4; 5; 6; 8; 10
DIN 9021	3,2; 4,3; 5,3; 6,4; 8,4; 10,5
Art. 1011	3,5; 4,3; 5,3; 6,4; 8,5; 11
DIN 94	2,0x20; 2,5x20; 2,5x22; 3,2x25; 3,2x40; 4x50

## Bestückungsvariante Blechschauben mit PH-Antrieb (für eine Seite von vier)

Equipment variant PH drive (for one side of four) / Variante d'équipement PH entraînement (pour un côté de quatre)

	Abmessungen Dimensions
BIT	PH1; PH2; PH3
DIN 7981	2,9x9,5; 2,9x13; 2,9x16; 3,5x13; 3,5x16; 3,5x19; 3,5x25; 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25; 4,2x32; 4,8x13; 4,8x19; 4,8x25; 4,8x32; 5,5x16; 5,5x25; 5,5x32; 5,5x38
DIN 7982	2,9x9,5; 2,9x13; 2,9x16; 3,5x13; 3,5x16; 3,5x19; 3,5x25; 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25; 4,2x32; 4,8x13; 4,8x19; 4,8x25; 4,8x32; 5,5x16; 5,5x25; 5,5x32; 5,5x38
DIN 7983	2,9x9,5; 2,9x13; 2,9x16; 3,5x13; 3,5x16; 3,5x19; 3,5x25; 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25; 4,2x32; 4,8x13; 4,8x19; 4,8x25; 4,8x32; 5,5x16; 5,5x25; 5,5x32; 5,5x38



# MT-Display „screws“

## Bestückungsvariante Blechschrauben mit TX-Antrieb (für eine Seite von vier)

Equipment variant TX drive (for one side of four) / Variante d'équipement TX entraînement (pour un côté de quatre)

Abmessungen Dimensions	
BIT	TX 10, TX 15, TX 20; TX 25
ISO 14585	2,9x9,5; 2,9x13; 2,9x16; 3,5x13; 3,5x16; 3,5x19; 3,5x25; 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25; 4,2x32; 4,8x13; 4,8x19; 4,8x25; 4,8x32; 5,5x16; 5,5x25; 5,5x32; 5,5x38
ISO 14586	2,9x9,5; 2,9x13; 2,9x16; 3,5x13; 3,5x16; 3,5x19; 3,5x25; 4,2x13 4,2x16; 4,2x19;
ISO 14587	2,9x9,5; 2,9x13; 2,9x16; 3,5x13; 3,5x16; 3,5x19; 3,5x25; 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25; 4,2x32; 4,8x13; 4,8x19; 4,8x25; 4,8x32; 5,5x16; 5,5x25; 5,5x32; 5,5x38

## Bestückungsvariante Innensechskantschrauben metrisch (für eine Seite von vier)

Equipment variant hexagon socket metric (for one side of four) / Variante d'équipement vis à tête fraisée métrique

Abmessungen Dimensions	
BIT	SW 2,5; SW 3; SW 4; SW5; SW6
ISO 4762	3x10; 3x12; 3x14; 3x16; 3x20; 4x10; 4x12; 4x14; 4x16; 4x20; 5x15; 5x16; 5x20; 5x25; 5x30; 5x35; 5x40; 6x12; 6x16; 6x20; 6x25; 6x30; 6x40; 8x20; 8x25; 8x30; 10x30; 10x40; 10x50; 12x40
ISO 10642	3x10; 3x12; 3x16; 3x18; 3x20; 3x25; 3x30; 4x10; 4x12; 4x16; 4x20; 4x25; 4x30; 5x10; 5x12; 5x14; 5x16; 5x18; 6x10; 6x12; 6x16; 6x20; 8x16; 8x20; 8x25; 10x30; 10x35; 10x40; 10x50; 10x60

## Bestückungsvariante Außensechskantschrauben metrisch (für eine Seite von vier)

Equipment variant Hexagon head screws metric (for one side of four) / Variante d'équipement vis métaux métrique TH

Abmessungen Dimensions	
ISO 4017	3x10; 3x12; 3x14; 3x16; 3x20; 3x25; 3x30; 4x10; 4x12; 4x16; 4x20; 4x30; 4x40; 4x50; 5x10; 5x16; 5x20; 5x25; 5x30; 5x40; 5x50; 6x10; 6x16; 6x20; 6x25; 6x30; 6x40; 6x50; 6x60; 8x20; 8x25; 8x30; 8x40; 8x50; 10x16; 10x20; 10x25; 10x30; 10x35; 10x40; 10x50; 10x60; 12x25; 12x30; 12x35; 12x40; 12x50; 12x60
ISO 8677	5x16; 5x20; 5x30; 5x40/40; 5x50/50; 6x16; 6x25; 6x30; 6x40/40; 6x45/45; 6x50/50; 6x55/55; 6x60/60; 8x25; 8x30; 8x40/40; 8x50/50; 8x60/60



# MT-Display „screws“

## Bestückungsvariante metrische Schrauben PH-Antrieb (für eine Seite von vier)

Equipment variant metric screws with PH drive (for one side of four) / Variante d'équipement vis métrique PH entraînement

Abmessungen Dimensions	
BIT	PH 1; PH 2; PH 3
ISO 7046	3x10; 3x16; 3x18; 3x20; 3x25; 4x8; 4x10; 4x12; 4x16; 4x20; 4x30; 4x40; 4x50; 5x16; 5x20; 5x30; 5x40; 5x50; 6x12; 6x16; 6x25; 6x30; 6x35; 6x40; 6x50;
ISO 7047	5x20; 5x60; 6x40; 6x60; 6x70
ISO 7045	4x8; 4x10; 4x12; 4x14; 4x16; 4x20; 4x25; 4x30; 4x40; 5x16; 5x25; 5x30; 5x40; 5x50; 6x10; 6x25; 6x30; 6x40; 6x50; 6x60

## Bestückungsvariante metrische Schrauben TX-Antrieb (für eine Seite von vier)

Equipment variant metric screws with TX drive (for one side of four) / Variante d'équipement vis métrique TX entraînement

Abmessungen Dimensions	
BIT	TX 10, TX 15, TX 20; TX 25; TX 30
ISO 14581	3x6; 3x10; 3x16; 3x18; 3x20; 3x25; 3x40; 4x8; 4x10; 4x12; 4x16; 4x20; 4x50; 5x16; 5x20; 5x25; 5x30; 5x40; 5x50; 6x12; 6x16; 6x20; 6x25; 6x30; 6x35; 6x40; 6x50;
ISO 14584	5x16; 5x20; 5x60; 6x40; 6x60; 6x70
ISO 14583	4x4; 4x8; 4x10; 4x12; 4x14; 4x16; 4x18; 4x20; 4x25; 4x30; 4x40; 5x16; 5x20; 5x25; 5x30; 5x40; 5x50; 6x10; 6x20; 6x25; 6x30; 6x40; 6x50; 6x60



# MT-Display „screws“

## Bestückungsvariante Holzbauschrauben (für eine Seite von vier)

Equipment variant wood screws (for one side of four) / Variante d'équipement vis à bois (pour un côté de quatre)

Abmessungen Dimensions	
BIT	PZD 1; PZD 2; PZD 3
Art. 9050	3x10; 3x12; 3x16; 3x20; 3x25; 3x25/18; 3x30; 3x30/18; 3x35; 3x40/24; 3,5x16; 3,5x20; 3,5x25; 3,5x30; 3,5x30/18; 3,5x35; 3,5x35/24; 3,5x40/24; 3,5x45/30; 4x16; 4x20; 4x25; 4x30; 4x30/18; 4x35; 4x35/24; 4x40; 4x40/24; 4x45/30; 4x50; 4x50/30; 4x60/36; 4,5x25; 4,5x30/18; 4,5x35; 4,5x35/24; 4,5x40/24; 4,5x45/30; 4,5x50/30; 4,5x60; 4,5x60/36; 5x20; 5x25; 5x30/20; 5x35/24; 5x40; 5x40/24; 5x45; 5x45/30; 5x50; 5x50/30; 5x60; 5x60/36; 6x30/20; 6x40; 6x40/24; 6x45/30; 6x50/30; 6x60; 6x60/36

## Bestückungsvariante Holzbauschrauben mit TX-Antrieb (für eine Seite von vier)

Equipment variant wood screws with TX drive (for one side of four) / Variante d'équipement vis à bois TX entraînement

Abmessungen Dimensions	
BIT	TX 10, TX 15, TX 20; TX 25; TX 30
Art. 9047	3x10; 3x12; 3x16; 3x20; 3x25; 3x25/18; 3x30; 3x30/18; 3x35; 3x40/24; 3,5x16; 3,5x20; 3,5x25; 3,5x30; 3,5x30/18; 3,5x35; 3,5x35/24; 3,5x40/24; 3,5x45/30; 4x16; 4x20; 4x25; 4x30; 4x30/18; 4x35; 4x35/24; 4x40; 4x40/24; 4x45/30; 4x50; 4x50/30; 4x60/36; 4,5x25; 4,5x30/18; 4,5x35; 4,5x35/24; 4,5x40/24; 4,5x45/30; 4,5x50/30; 4,5x60; 4,5x60/36; 5x20; 5x25; 5x30/20; 5x35/24; 5x40; 5x40/24; 5x45; 5x45/30; 5x50; 5x50/30; 5x60; 5x60/36; 6x30/20; 6x40; 6x40/24; 6x45/30; 6x50/30; 6x60; 6x60/36