4/2022

marinetech
stainless steel fasteners

stainless steel fasteners

for all industries

all you need

Handel

Groß- und Einzelhandel, Online-Handel, Baumärkte

Trade Wholesale and retail, online trade, hardware stores

Commerce Commerce de gros et de détail, commerce en ligne, grandes surfaces de bricolage

Comercio Comercio mayorista y minorista, comercio en línea, tiendas de bricolaje

Sprzedaż Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, sprzedaż online, markety budowlane

Industrie

Bau- und Immobilienindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Medizintechnik, chemische Industrie, Umwelttechnik

Industry Construction and real estate industry, machine and plant construction, vehicle construction, medical technology, chemical industry, environmental technology

Industrie Secteur de la construction et de l'immobilier, construction de machines et d'installations, construction de véhicules, techniques médicales, industrie chimique, technologies environnementales

Industria Industria de la construcción e inmobiliaria, fabricación de maquinaria e instalaciones, construcción de vehículos, tecnología médica, industria química, tecnología medioambiental

Przemysł Budownictwo i nieruchomości, budowa maszyn i urządzeń, budowa pojazdów, technologie medyczne, przemysł chemiczny, technologie środowiskowe

Maritimes

Werften, Bootsbau, Stegbau, Segelmacher, Offshore

Maritime sector Shipyards, boat building, jetty construction, sailmakers, offshore

Secteur maritime Chantiers navals, construction de bateaux, construction de pontons, fabricants de voiles, industrie offshore

Marítimo Astilleros, construcción de embarcaciones de recreo,construcción de muelles, fabricación de velas, sector de alta mar

Przemysł morski Stocznie, szkutnictwo, budowa pomostów, żaglomistrzostwo, przemysł offshore

Architektur

Spielgeräte/ Spielplatzbau, Garten- und Landschaftsbau

Architecture Playground equipment / playground construction, gardening and landscaping

Architecture Équipements de jeu/construction d'aires de jeux, aménagement d'espaces verts

Arquitectura Columpios, construcción de parques infantiles, jardinería y paisajismo

Architektura Sprzęt do zabaw / budowa placów zabaw, ogrodnictwo i architektura krajobrazu

Sport und Freizeit

Camping, Tierbedarf, Wassersport, Modellbau

Sports and leisure Camping, pet supplies, water sports, model making

Sport et loisirs Camping, produits pour animaux, sports nautiques, modélisme

Deporte y tiempo libre Campismo, artículos para mascotas, deportesacuáticos, modelismo

Sport i rekreacja Kempingi, hodowla zwierząt, sporty wodne, modelarstwo

Marinetech für alle Branchen

Marinetech Artikel finden sich in vielen Anwendungsbereichen auf der ganzen Welt und in fast allen Bereichen. Vom Geländer bis zum Zahnarztstuhl. Die Landwirtschaft nutzt unsere Artikel ebenso wie der Hobbybastler. Wir sind überall sichtbar, werden überall gebraucht und halten sämtliche Verbindungen. **Entdecken Sie die Möglichkeiten für Ihre Produkte und Ihr Fachgebiet!**

Marinetech for all industries

Marinetech products are used for many different applications around the world and in almost all sectors – from railings to dentist chairs. From agriculture to DIY fans, our products are wherever you turn! They can be clearly seen and are needed everywhere, and they keep all connections securely in place. **Discover the possibilities for your products and your sector!**

Marinetech pour tous les secteurs

Les articles Marinetech sont présents dans de nombreux domaines d'application dans le monde entier, et dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Du garde-fou au fauteuil de dentiste. L'agriculture utilise nos articles au même titre que le bricoleur. Nous sommes présents partout, on fait appel à nous dans tous les domaines et nous fournissons toutes les fixations nécessaires. **Découvrez les possibilités pour vos produits et votre domaine de compétence !**

Marinetech para todos los sectores

Los artículos de Marinetech se utilizan en numerosos ámbitos de aplicación en todo el mundo, y prácticamente en todos los sectores. Desde una barandilla hasta la silla del dentista. Nuestros artículos se emplean tanto en la agricultura como en el bricolaje casero. Se nos puede ver en todas partes, se nos necesita en todas partes y mantenemos unidas todas las conexiones. **Descubra las posibilidades para sus productos y su ámbito profesional.**

Marinetech dla wszystkich branż

Produkty Marinetech można znaleźć w wielu obszarach zastosowania na całym świecie i w prawie wszystkich sektorach. Od poręczy po fotel dentystyczny. Użytkownikami naszych produktów są zarówno rolnicy, jak i majsterkowicze. Jesteśmy widoczni wszędzie, potrzebni wszędzie i możemy połączyć wszystko. **Odkryjcie te możliwości dla swoich produktów i swojego obszaru działalności!**

Agrarbetriebe

Landwirtschaft, Fischerei, Aquakultur

Farm Agriculture, fishing, aquaculture
Entreprises agricoles Agriculture, pêche, aquaculture
Sector agrario Agricultura, pesca, acuicultura
Gospodarstwa rolne Rolnictwo, rybołówstwo, akwakultura

Universell

Befestigungselemente, Ketten, Schrauben

Universal use Fasteners, chains, screws
Utilisation universelle Éléments de fixation, chaînes, vis
Universal Elementos de fijación, cadenas, tornillos
Asortyment uniwersalny Elementy mocujące, łańcuchy, śruby

8251

Karabinerhaken "Surf Snap" / A4-AISI 316
Spring hook "Surf-Snap" / Mousqueton à œil "Surf Snap"

	Artikel-Nr. Item-no.	L	B	iD	C	Box
NEW	82514030	30	15,5	4,5	8,5	10
NEW	82514040	40	20,0	5,5	9,0	10

814959

Alu-Karabinerhaken "Surf Snap" / Alu
Alu-spring hook „surf-snap" / Mousqueton à œil „Surf Snap" en alu

	Artikel-Nr. Item-no.	Farbe Colour	L	B	iD	C	Box
NEW	814959054BL	Blau / Blue	54	23	10	14	10
NEW	814959054RO	Rot / Red	54	23	10	14	10
NEW	814959054SI	Silber / Silver	54	23	10	14	10
NEW	814959054GE	Gelb / Yellow	54	23	10	14	10

815071

Karabinerhaken Surf-Snap mit Wirbelauge, MT-Serie / A4-AISI 316
Spring hook Surf-Snap with swivel eye, MT-series / Mosqueton à œil Surf-Snap avec émerillon, MT-série

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	B	iD	ø	C	Box
8150714045	45	15,5	9	3,0	8	10
8150714060	60	20,0	12	3,0	9	10
8150714070	70	24,0	14	4,0	10	5
8150714095	95	30,5	17	4,5	13	5
8150714130	130	46,5	22	6,5	20	2

Alu-S-Haken mit Sicherung / Alu
Alu-S-hook with safety latch / Crochet en S en alu avec linguet de sécurité

814958

Artikel-Nr. Item-no.	Farbe Colour	L	B	C	Box	
814958060BL	Blau / Blue	60	30	13	10	NEW
814958060RO	Rot / Red	60	30	13	10	NEW
814958060SI	Silber / Silver	60	30	13	10	NEW
814958060GE	Gelb / Yellow	60	30	13	10	NEW
814958060SC	Schwarz / Black	60	30	13	10	NEW
814958080BL	Blau / Blue	80	40	16	10	NEW
814958080RO	Rot / Red	80	40	16	10	NEW
814958080SI	Silber / Silver	80	40	16	10	NEW
814958080GE	Gelb / Yellow	80	40	16	10	NEW
814958080SC	Schwarz / Black	80	40	16	10	NEW

Rundschäkel geschweift / A4-AISI 316
Bow shackle / Manille lyre

8260

Artikel-Nr. Item-no.	ø	iL	iB	iB1	**BL kg	Box	
8260403	3	10	6	10	500	20	NEW



Universal Decksschlüssel / A2-AISI 304
Universal deck key / Clé de pont universelle

815087

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	B	S	Box
815087298	98	70	2	5

1. **Schäkelöffner** / Shackle opener / Ouvre-manille
2. **Deckelöffner** / Lid opener / Ouvre-couvercle
3. **Flaschenöffner** / Bottle opener / Ouvre-bouteille
4. **Schlüsselweite 8mm** / Wrench size 8mm / Lageur de clé 8mm
5. **Schraubendreher** / Screwdriver / Tournevis
6. **Schlüsselweite 11mm** / Wrench size 11mm / Lageur de clé 11mm
7. **Einfüllstutzenöffner** / Deck fill opener / Ouvre-colad de remplissage





Halteplatte für T-Terminal / A4-AISI 316
Back plate for T-Terminal / Plaque d'dancrage pour embout en T

8302

Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	L	B	iL	iB	BD	Box	
8302403	3	50	15	14,3	7,4	4,5	10	NEW



815082

Edelstahldrahtseil weich/flexibel 6x36 IWRC sZ / A4-AISI 316
Wire rope flexible 6x36 IWRC sZ / Cable extra-souple 6x36 IWRC sZ

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	**BL kg	Haspellänge m Reel length m
815082406250	6	1870	250
815082406500	6	1870	500
815082408250	8	3320	250
815082408500	8	3320	500
815082410250	10	5180	250
815082410500	10	5180	500
815082412250	12	7460	250
815082412500	12	7460	500
815082414250	14	10150	250
815082414500	14	10150	500
815082416250	16	13260	250
815082416500	16	13260	500
815082418250	18	16800	250
815082418500	18	16800	500
815082420250	20	20700	250
815082420500	20	20700	500
815082422250	22	25100	250
815082422500	22	25100	500

815055

Edelstahldrahtseil Duplex mittelweich 7x7 sZ, MT-Serie / D6-AISI 318 LN
Duplex wire rope semi-soft 7x7 sZ, MT-series / Câble en Duplex souple 7x7 sZ, MT-Séries

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	**BL kg	Haspellänge m Reel length m
815055446203	3	580	250
815055446204	4	1030	250
815055446205	5	1620	250
815056446206	6	2330	250
815055446208	8	4140	250

815056

Edelstahldrahtseil Duplex weich/flexibel 7x19 sZ, MT-serie / D6-AISI 318 LN
Duplex wire rope flexible 7x19 sZ, MT-series / Câble en Duplex extra-souple 7x19 sZ, MT-séries

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	**BL kg	Haspellänge m Reel length m
815056446203	3	530	250
815056446204	4	950	250
815056446205	5	1490	250
815056446206	6	2150	250
815056446208	8	3400	250

Kausche Duplex, schwere Ausführung, MT-Serie / D6-AISI 318 LN
Duplex thimble, heavy duty, MT-series / Cosse cœur arrondie en Duplex, MT-séries

815058

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	L	iL	iB	T	S	Box
815058446203	3	25	17	10	5,8	2,1	5
815058446204	4	33	23	13	7,4	2,8	5
815058446205	5	41	28	16	9,0	3,5	5
815058446206	6	49	34	19	10,6	4,2	5
815058446208	8	62	42	22	13,3	5,6	2



Rohrkausche / A4-AISI 316
Tube thimble / Cosse pour tube

815061

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Für Seil-Ø For rope-Ø	iD	iL	iB	T	S	Box
815061406	6	6,7	35	15	10,0	1,5	5
815061408	8	10,0	50	18	15,0	1,8	5
815061410	10	11,7	60	23	16,3	1,8	5
815061412	12	15,6	75	28	20,9	2,5	2
815061414	14	18,3	87	34	23,9	3,0	2
815061416	16	22,7	97	40	29,2	3,0	2
815061420	20	24,3	125	50	30,6	3,0	1
815061422	22	30,3	137	55	36,6	3,0	1
815061426	26	32,6	160	65	40,5	4,0	1
815061432	32	39,0	192	80	49,5	6,0	1



Klemmstopper / A4-AISI 316
Wire rope stopper / Bague d'arrêt pour câble

814722

Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	GW	L	D	Antrieb Drive	Box
814722408	8	M12	15	28	SW6	10

NEW



Kreuzklemme mit Sackgewinde / A4-AISI 316
Wire rope cross clip with blind thread / Serre-câble croisé fond fermé

8424

Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	L	D	GW	Antrieb Drive	Box
842442	2	19	20	M12	SW6	10

NEW



815068

Kreuzklemme 0-90° / A4-AISI 316
Wire rope net clip 0-90° / Serre-câble croisé réglable 0-90°

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	L	D	GW	Antrieb Drive	Box
815068402	2	16,5	20	M12	SW6	5
815068403	3	18,5	20	M12	SW6	5
815068404	4	20,5	20	M12	SW6	5
815068405	5	22,5	20	M12	SW6	5
815068406	6	24,5	20	M12	SW6	5

815069

Kreuzklemme 0-90° mit M10 Anschluß / A4-AISI 316
Wire rope net clip 0-90° with M10 connection / Serre-câble croisé 0-90° avec connexion M10

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	L	D	GW	Antrieb Drive	Box
815069402	2	25	20	M12	SW6	5
815069403	3	27	20	M12	SW6	5
815069404	4	29	20	M12	SW6	5
815069405	5	31	20	M12	SW6	5
815069406	6	33	20	M12	SW6	5



Zu empfehlen mit Stockschrauben M10 als Halterung für Drahtseilnetze oder Rankgitter.

Recommended with hanger bolts M10 as wall brackets for wire rope nets or trellis.

Recommandé avec des boulons de suspension M10 comme support pour filets ou treillis en câble.

815091

Kugel-Klemmstopper, geschliffen / A4-AISI 316
Wire rope ball stopper, grinded surface / Butée de boule de câble, surface poncée

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	D	GW	Antrieb Drive	Box
815091403 15	3	15	M4	SW2	10
815091404 20	4	20	M5	SW2,5	10
815091405 22	5	22	M5	SW2,5	10
815091406 26	6	26	M6	SW3	5
815091408 28	8	28	M8	SW4	5

815092

Kugel-Klemmstopper, poliert / A4-AISI 316
Wire rope ball stopper, polished / Butée de boule de câble, surface poli

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	D	GW	Antrieb Drive	Box
815092403 15	3	15	M4	SW2	10
815092404 20	4	20	M5	SW2,5	10
815092405 22	5	22	M5	SW2,5	10
815092406 26	6	26	M6	SW3	5
815092408 28	8	28	M8	SW4	5

Ringsplint / A4-AISI 316
Ring pin / Anneau brisé

8383

Artikel-Nr. Item-no.	ø	D	Für Steckbolzen-Ø For clevis pin-Ø	Box	
8383412 13	1,2	13	4-6	250	NEW
8383415 18	1,5	18	8	250	NEW
8383415 25	1,5	25	12	250	NEW
8383420 30	2,0	30	16	250	NEW



TENAX®

Tenax Oberteil, großer Knopf
Tenax upper part, big knob / Bouton Tenax partie supérieure

815095

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Gewindelänge Length of thread	Ausführung Type	Box
8150952GROSS	4,9	**Edelstahl A2** Stainless steel A2 Acier inox A2	50
8150956GROSS	4,9	**Messing vernickelt** Brass, nickel plated Laiton nickelè	50
8150956GROSSXL	6,9	**Messing vernickelt** Brass, nickel plated Laiton nickelè	50
8150957GROSS	4,9	**Messing verchromt** Brass, chrome plated Laiton chromè	50
8150957GROSS-SCHWARZ	4,9	**Messing schwarz verchromt** Brass, chrome plated black Laiton chromè noir	50

Werkzeug: 815097 und 816003 / Tool: 815097 and 816003 / Outil: 815097 et 816003

TENAX®

Tenax-Knopf Oberteil mit Ring
Tenax knob upper part with ring / Bouton Tenax avec bague

816000

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Gewindelänge Length of thread	Ausführung Type	Box
8160006R	4,9	**Messing vernickelt** Brass, nickel plated Laiton nickelè	50
8160007RS	4,9	**Messing schwarz verchromt** Brass, chrome plated black Laiton chromè noir	50

Werkzeug: 815097 und 816003 / Tool: 815097 and 816003 / Outil: 815097 et 816003

TENAX®

Tenax Stoffunterteil
Tenax lower part for fabric / Bouton Tenax partie inférieure pour tissu

815096

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Ausführung Type	Box
8150966STOFFE	**Messing vernickelt** Brass, nickel plated Laiton nickelè	50

Werkzeug: 815097 und 816003 / Tool: 815097 and 816003 / Outil: 815097 et 816003

815098

Blechschraube für Tenax-Knopf
Tapping screw for Tenax-knob / Vis à tôle pour bouton Tenax

TENAX®

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	GW	L1	Ausführung Type	Antrieb Drive	Box
815098242 10	4,2	10	**Edelstahl A2** Stainless steel A2 Acier inox A2	SW9	50
815098242 12	4,2	12	**Edelstahl A2** Stainless steel A2 Acier inox A2	SW9	50
815098242 16	4,2	16	**Edelstahl A2** Stainless steel A2 Acier inox A2	SW9	50
815098242 10SCHWARZ	4,2	10	**Edelstahl A2 schwarz verchromt** Stainless steel A2, black chrome plated Acier inox A2 chromé, Filetage à tôle	SW9	50
815098242 12SCHWARZ	4,2	12	**Edelstahl A2 schwarz verchromt** Stainless steel A2, black chrome plated Acier inox A2 chromé, Filetage à tôle	SW9	50
815098242 16SCHWARZ	4,2	16	**Edelstahl A2 schwarz verchromt** Stainless steel A2, black chrome plated Acier inox A2 chromé, Filetage à tôle	SW9	50

815099

Metrische Schraube für Tenax-Knopf
Tapping screw for Tenax-knob / Vis à tôle pour bouton Tenax

TENAX®

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	GW	L1	Ausführung Type	Antrieb Drive	Box
815099210	M5	10	**Edelstahl A2** Stainless steel A2 Acier inox A2	SW9	50
815099610VERN	M5	10	**Messing vernickelt** Brass, nickel plated Laiton nickelè	SW9	50
815099710VERC	M5	10	**Messing verchromt** Brass, chrome plated Laiton chromè	SW9	50
815099710VER-SCHWARZ	M5	10	**Messing schwarz verchromt** Brass, chrome plated black Laiton chromè noir	SW9	50

816002

Tenax Unterteil zum Verschrauben
Tenax lower part for screw fixing / Bouton Tenax plaquette partie inférieure à visser

TENAX®

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	B	H	A	BD	Ausführung Type	Box
816002727 11	27	11	9	15,1	4,9	**Messing verchromt** Brass, chrome plated Laiton chromè	50
816002727 11SCHWARZ	27	11	9	15,1	4,9	**Messing schwarz verchromt** Brass, chrome plated black Laiton chromè noir	50



Passend für Linsensenk-Blechschrauben DIN 7983, ISO 14587 3,5mm oder Linsensenk-Holzschrauben DIN 7995 3,5mm.

For countersunk tapping screws DIN 7983, ISO 14587 3.5mm or countersunk wood screws DIN 7995 3.5mm.

Approprié pour les vis à tête fraisée bombée DIN 7983, ISO 14587 3,5mm ou vis à bois à tête fraisée DIN 7995 3,5mm.

TENAX®

Tenax Unterteil Rundplatte / A2-AISI 304
Tenax stud with round plate / Bouton Tenax plaquette ronde partie inférieure

816001

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	D	S	A	BD	Ausführung Type	Box
816001224S	24	1,6	16	4,6	Zum Verschrauben For screw fixing Pour visser	50
816001224K	24	1,6	–	–	Zum Verkleben For glue fixing Pour coller	50



TENAX®

Tenax Schlüssel aus Stahlblech / Stahl vernickelt
Tenax small key / Clé pour Tenax

815097

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	Antrieb Drive	Box
815097210	32	SW9	10

TENAX®

Tenax Schlüssel mit Holzgriff
Tenax key with wood handle / Clé pour Tenax avec manche en bois

816003

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	Box
81600310140	140	1

Steckbolzen / A4-AISI 316
Clevis pin / Axe pour ridoir

8279

Artikel-Nr. Item-no.	ø	L1	L2	L3	D	iD	Box	
8279405 19	5	19	15,0	2,0	8	2,5	50	NEW
8279406 19	6	19	15,0	2,0	10	2,5	50	NEW
8279408 22	8	22	18,5	2,5	12	3,0	25	NEW
8279408 25	8	25	21,0	2,5	12	3,0	25	NEW
8279409 25	9	25	21,5	2,5	12	3,0	25	NEW
8279409 28	9	28	24,0	2,5	12	3,0	25	NEW
8279410 26	10	26	22,0	2,5	14	3,0	25	NEW
8279412 32	12	32	28,0	3,0	16	3,0	10	NEW
8279416 36	16	36	31,0	4,0	21	4,0	10	NEW
8279416 41	16	41	36,0	4,0	21	4,0	10	NEW



814589

Stellring für Spritzkappenhandlaufhalter / A4-AISI 316
Holder ring for sprayhoodholder / Anneau de réglage main courante

	Artikel-Nr. Item-no.	Für Rohr-Ø For tube-Ø	Box
NEW	814589422R	22	2
NEW	814589425R	25	2

Passend zu Art. 814589, 814637 und 814638

For item 814589, 814637 and 814638

Convenable pour art.814589, 814637 et 814638

8226

Fenderöse / A2-AISI 304 / A4-AISI 316
Fender eye / Pontet



Artikel-Nr. A2 Item-no. A2		Artikel-Nr. A4 Item-no. A4	ø	L	iL	H	A	BD	Box
8226204	NEW	8226404	4	40	17,0	16	31	3,2	100
8226205	NEW	8226405	5	50	18,5	17	37	4,2	100
8226206	NEW	8226406	6	60	17,0	22	45	5,2	100
8226208	NEW	8226408	8	65	16,5	24	48	6,2	50
8226210	NEW	8226410	10	80	24,5	31	62	6,2	50

815045

Klappauge / A4-AISI 316
Folding pad eye / Cadène articulée

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	B1	iL	iB	A	S	BD	Box
81504546 20	6	57	20	34	25	37	3	6	10
81504548 32	8	60	32	32	38	39	3	8	10

815046

Klappauge, hochglanzpoliert, MT-Serie / A4-AISI 316 / PA
Folding pad eye, mirror polished, MT-series / Cadène articulée, polie miroir, MT-séries

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	B	H	iH	A	A1	BD	Box
81504646A	6	45	43	11	14	23	–	***6,4	2
81504646B	6	45	43	11	14	23	27	***6,4	2
81504646C	6	70	43	11	14	46	27	***6,4	1

81504646A



*****Wir empfehlen Linsensenk-Blechschrauben DIN 7983 5,5mm oder Linsensenkschrauben DIN 966 M6.**

***We recommend countersunk tapping screws DIN 7983 5.5mm or countersunk screws DIN 966 M6.

***Nous recommandons des vis à tôle à tête fraisée DIN 7983 5,5mm ou vis à tête fraisée DIN 966 M6.

81504646B



81504646C



Decksplatte eckig / A2-AISI 304 / A4-AISI 316
Square pad eye / Pontet sur platine rectangulaire

8225

Artikel-Nr. A2 Item-no. A2		Artikel-Nr. A4 Item-no. A4	ø	L	B	iD	S	BD	Box
8225205	NEW	8225405	5	35	30	12	3	4,3	10
8225206	NEW	8225406	6	40	35	17	3	4,3	10
8225208	NEW	8225408	8	50	40	21	3	6,4	10
8225210	NEW	8225410	10	60	50	26	4	6,4	5



Augplatte rund / A2-AISI 304 / A4-AISI 316
Round eye plate / Pontet sur platine ronde

8353

Artikel-Nr. A2 Item-no. A2		Artikel-Nr. A4 Item-no. A4	ø	D	A	H	iD	S	BD	Box
835325	NEW	835345	5	33	19,5	20	12	3	4,3	10
835326	NEW	835346	6	40	23,0	26	17	3	4,3	10
835328	NEW	835348	8	50	29,5	32	21	3	6,4	10

Grundplatte mit Ringmutter, MT-Serie / A4-AISI 316
Groundplate with eye nut, MT-series / Plaque de base avec écrou annulaire, MT-série

815053

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	B	H	iD	S	A	BD	Box
815053408	8	75	36	43	20	7	50	8,5	5



Grundplatte mit Rundschäkel, MT-Serie / A4-AISI 316
Groundplate with D-shackle, MT-series / Plaque de base avec manille, MT-série

815054

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	B	H	iB	iH	S	A	BD	Box
815054408	8	75	36	51	16	28	7	50	8,5	5



815063

Grundplatte mit Lasche, MT-Serie / A4-AISI 316
Groundplate with strap, MT-series / Plaque de base avec support, MT-série

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	iD	L	B	B1	H	H1	S	A	BD	Box
815063406	6,5	65	27	8	23	14	5	42	6,5	10
815063408	8,5	75	36	12	31	19	7	50	8,5	5
815063410	10,5	85	45	16	39	24	9	58	10,5	5
815063413	13,5	100	54	20	47	29	11	68	12,5	2



Zur Aufhängung an der Lasche empfehlen wir passende Schäkel und Wirbel aus Kapitel 1.

For suspension from the strap we recommend suitable shackles and swivels from chapter 1.

Pour la suspension au support, nous recommandons les manilles et les emerillons appropriées du chapitre 1.

815052

Grundplatte mit Wirbelschäkel, MT-Serie / A4-AISI 316 / PA
Groundplate with swivel shackle, MT-series / Plaque de base avec emerillon manille, MT-série

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	B1	H	H1	S	A	BD	Antrieb Drive	Box
815052408	8	70	42	92	27	3	36	8,5	SW13	5

814601

Scheuerleiste halbrund, hohl / A4-AISI 316
Rub strake, half round, hollow / Liston de portection demi-rond

	Artikel-Nr. Item-no.	L	B	H	S	Ausführung Type	Box
NEW	814601419UG	3000	19	6	2	ohne Bohrung undrilled	1
NEW	814601425UG	3000	25	6	2	ohne Bohrung undrilled	1
NEW	814601432UG	3000	32	8	2	ohne Bohrung undrilled	1

8695

Knotenkette ähnlich DIN 5686 / A4-AISI 316
Knotted chain, similar to DIN 5686 / Chaine maillon noué similaire à DIN 5686



	Artikel-Nr. Item-no.	ø	iL	B	Bund m Bundle m
NEW	86954010	1,0	14	4,5	30
NEW	86954012	1,2	17	5,5	30
NEW	86954014	1,4	20	6,5	30
NEW	86954031	3,1	40	14	30
NEW	86954034	3,4	44	15	30
NEW	86954038	3,8	46	17	30
NEW	86954042	4,2	50	19	30
NEW	86954046	4,6	55	21	30
NEW	86954050	5,0	66	23	30

Kunststoff-Scharnier, quadratisch / A4-AISI 316 / PA
Plastic hinge, square / Charnière en plastique, carrèe

815079

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	B	H	A	S	BD	Box
815079330 30	30	30	7,0	18	3,0	3,2	10
815079340 40	40	40	10,2	25	5,2	5,3	6
815079350 50	50	50	11,9	30	5,9	6,4	2
815079360 60	60	60	13,5	36	6,5	6,4	2



Die Scharniere bestehen aus Polyamid mit 30% Glasfaseranteil. Die Stifte bestehen aus Edelstahl A4 AISI-316.
The hinges are made of polyamide with 30% of glass fibre. The pins are made of stainless steel A4 AISI-316.
Les charnières sont en polyamide fibre de verre 30%, les broches sont en inox A4 AISI-316.

Kunststoff-Scharnier, symmetrisch / A4-AISI 316 / PA
Plastic hinge, symmetrical / Charnière en plastique, symétrique

815080

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	B	H	A	A1	A2	S	BD	Box
815080340 080	80	40	10,2	19	13,5	25	5,2	5,3	2
815080340 120	120	40	10,2	38	14,5	25	5,2	5,3	2
815080350 100	100	50	11,9	24	16,0	30	5,9	6,4	2
815080360 120	120	60	13,5	30	18,0	36	6,5	6,4	2

Die Scharniere bestehen aus Polyamid mit 30% Glasfaseranteil. Die Stifte bestehen aus Edelstahl A4 AISI-316.
The hinges are made of polyamide with 30% of glass fibre. The pins are made of stainless steel A4 AISI-316.
Les charnières sont en polyamide fibre de verre 30%, les broches sont en inox A4 AISI-316.



Kunststoff-Scharnier, asymmetrisch / A4-AISI 316 / PA
Plastic hinge, asymmetrical / Charnière en plastique, asymétrique

815081

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	L1	B	H	A	A1	A2	S	BD	Box
815081340 60	60	20	40	10,2	19	13,0	25	5,2	5,3	6
815081340 80	80	20	40	10,2	38	13,5	25	5,2	5,3	2
815081350 75	75	25	50	11,9	24	15,5	30	5,9	6,4	2
815081360 90	90	30	60	13,5	30	18,0	36	6,5	6,4	2



Die Scharniere bestehen aus Polyamid mit 30% Glasfaseranteil. Die Stifte bestehen aus Edelstahl A4 AISI-316.
The hinges are made of polyamide with 30% of glass fibre. The pins are made of stainless steel A4 AISI-316.
Les charnières sont en polyamide fibre de verre 30%, les broches sont en inox A4 AISI-316.

Scharnier / A4-AISI 316
Hinge / Charnière

815083

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	B	H	S	BD	Box
815083498 100	98	100	12,5	4	7,1	1



814923

Scharnier mit Halteautomatik und kurzen Flügeln / A4-AISI 316
Holding hinge with short leaves / Charnière à arrêt automatique, languette courte



	Artikel-Nr. Item-no.	L	L1	B	A	S	BD	Box
NEW	**8149234123 285**	28,5	9,6	123	24	2	3,8	2

Haltekraft ca. 5,3 ±0,8Nm
Torque range 5.3 ±0.8Nm
Force de maintien env. 5,3 ±0,8Nm

814924

Scharnier mit Halteautomatik und langen Flügeln / A4-AISI 316
Holding hinge with long leaves / Charnière à arrêt automatique, languette longue



	Artikel-Nr. Item-no.	L	L1	B	A	S	BD	Box
NEW	**81492441300 45**	45	17,5	130	25,4	2	4,7	2

Haltekraft ca. 5,3 ±0,8Nm
Torque range 5.3 ±0.8Nm
Force de maintien env. 5,3 ±0,8Nm

814666

Überfallscharnier / A4-AISI 316
Swivel hasp / Fermeture sauterelle

8146664105DB

8146664105GB

	Artikel-Nr. Item-no.	Ausführung Type	L	B	H	BD	Box
NEW	**8146664105DB**	Schwarz matt Dull black	82	25	15	4,5	1
NEW	**8146664105GB**	Schwarz glanz Glossy black	82	25	15	4,5	1



Wir empfehlen Holz-Senkschrauben DIN 7997 4,0mm, Senk-Blechschrauben DIN 7982 4,2mm oder Senkschrauben DIN 965 M4.
We recommend countersunk head wood screws DIN 7997 4.0mm, countersunk tapping screws DIN 7982 4.2mm or countersunk screws DIN 965 M4.
Nous recommandons des vis à bois à tête fraisée DIN 7997 4,0mm, vis à tôle fraisée DIN 7982 4,2mm ou vis à tête fraisée DIN 965 M4.

814917

Schieberiegel mit Abdeckung, federgelagert / A4-AISI 316 / Nylon
Slide latch with cover, spring loaded / Targette à resort avec cache



	Artikel-Nr. Item-no.	Ausführung Type	L1	B	B1	H	ø	Box
NEW	**8149174SURFDB**	Aufbau / Surface Schwarz matt Dull black	67	31	35	15	8	1
NEW	**8149174SURFGB**	Aufbau / Surface Schwarz glanz Glossy black	67	31	35	15	8	1

Wir empfehlen Linsenschrauben DIN 7985 M4, Linsensenk-Blechschrauben DIN 7981 3,9mm oder Linsen-Holzbauschrauben Art. 9045 4,0mm.
We recommend raised cheese head screws DIN 7985 M4, pan head tapping screws DIN 7981 3.9mm or pan head timber screws Art. 9045 4.0mm.
Nous recommandons des vis à tête bombée DIN 7985 M4, vis à tôle TCB DIN 7981 3,9mm ou vis pour agglomérés à tête ronde Art. 9045 4,0mm.

Federriegel / A2-AISI 304
Spring latch / Loquet à ressort

816006

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	S	BD	BD1	Box
8160062129	129	57	44	30	16	19	22	18	2	5,0	5	1
8160062150	150	72	44	40	16	19	33	23	2	6,5	5	1
8160062217	217	118	44	40	16	19	43	28	2	7,0	5	1





Schranktüren-/Schubladen-Knopf / A4-AISI 316
Drawer or cabinet knob / Bouton de porte or de tiroir

815047

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Ausführung Type	D	D1	H	GW	BD	Box
8150474A	Poliert Polished	21	10	14	–	***4,5	10
8150474B	Poliert Polished	21	10	14	M4	–	10
8150474AGS	Geschliffen Grinded surface	21	10	14	–	***4,5	10
8150474BGS	Geschliffen Grinded surface	21	10	14	M4	–	10



8150474A



8150474B

*****Wir empfehlen Senk-Holzschrauben Art. 9047 3,5mm oder Senk-Blechschrauben DIN 7982 3,5mm.**
***We recommend countersunk timber screws Art. 9047 3.5mm or countersunk tapping screws DIN 7982 3.5mm.
***Nous recommandons des vis pour agglomérés à tête fraisée Art. 9047 3,5mm ou vis à tôle fraisée DIN 7982 3,5mm.

MarineTown

Schranktüren-/Schubladen-Drehverschluss / A4-AISI 316
Drawer or cabinet closure / Serrure de porte ou de tiroir

815049

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	L1	B1	T	S	Box
815049449	49	21	22	16	2,5	1

Wir empfehlen Holz-Senkschrauben DIN 7997 3,5 und 4,0mm oder Senk-Blechschrauben DIN 7982 3,5 und 4,2mm.
We recommend countersunk head screws DIN 7997 3.5 and 4.0mm or countersunk tapping screws DIN 7982 3.5 and 4.2mm.
Nous recommandons des vis à bois à tête fraisée DIN 7997 3,5 et 4,0mm ou vis à tôle fraisée DIN 7982 3,5 et 4,2mm.





815050

Schranktüren-/Schubladen-Griff / A4-AISI 316
Drawer or cabinet handle / Poignée de porte ou de tiroir

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Ausführung Type	L	B	H	iH	A	GW	Box
8150504152	Poliert Polished	152	20	30	24	138	M5	1
8150504152DB	Schwarz matt Dull black	152	20	30	24	138	M5	1
8150504152GB	Schwarz glanz Glossy black	152	20	30	24	138	M5	1



815070

Backskistenverschluss mit Schliessblech, MT-Serie / A4-AISI 316
Lock cylinder with strike plate, MT-series / Fermeture pour coffre de bateau avec gâche, MT-séries

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	L1	D	B	BD	Box
815070456	56	34	19,6	50	5,5	1



815090

S-Haken, Fleischerhaken / A2-AISI 304
S-hook, meat hook / Crochet en S, crochet à viande

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	C	Box
815090240 080	4,0	80	25	20
815090250 100	5,0	100	29	20
815090250 120	5,0	120	35	20
815090255 140	5,5	140	42	10
815090260 160	6,0	160	45	10

815088

Notklampe mit Ring / A4-AISI 316
Self-setting cleat with ring / Taquet d'urgence avec anneau

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	B	B1	H	iD	Box
8150884135	6	135	100	60	36	75	4

Lippklampe / A4-AISI 316
Cleat with straight chocks / Chaumard droit

8220

Artikel-Nr. Item-no.	L	B	H	S	A	BD	Box
82204100	100	20	24	4,5	81	5,3	2

NEW



Augbolzen mit Kragen und metr. Gewinde, MT-Serie / A4-AISI 316
Eye bolt with collar and metric thread, MT-series / Piton à œil avec collier, filetage métr., MT-séries

815066

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	GW	L1	L2	iD	ø	Antrieb Drive	Box
815066406 040	M6	40	25,5	12,5	5	SW10	10
815066406 060	M6	60	25,5	12,5	5	SW10	10
815066408 050	M8	50	30,5	15,0	6	SW13	10
815066408 080	M8	80	30,5	15,0	6	SW13	10
815066408 100	M8	100	30,5	15,0	6	SW13	10
815066410 060	M10	60	40,5	20,0	8	SW17	5
815066410 100	M10	100	40,5	20,0	8	SW17	5
815066412 100	M12	100	50,0	25,0	10	SW19	5
815066412 160	M12	160	50,0	25,0	10	SW19	5



Augbolzen mit Kragen und Holzgewinde, MT-Serie / A4-AISI 316
Eye bolt with collar and wood thread, MT-series / Piton à œil avec collier, filetage bois, MT-séries

815067

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	GW	L1	L2	L3	iD	ø	Box
815067406 040	6	40	25,5	30	12,5	5	10
815067406 060	6	60	25,5	35	12,5	5	10
815067408 050	8	50	30,5	40	15,0	6	10
815067408 080	8	80	30,5	50	15,0	6	10
815067408 100	8	100	30,5	50	15,0	6	10
815067410 060	10	60	40,5	35	20,0	8	5
815067410 100	10	100	40,5	50	20,0	8	5
815067412 100	12	100	50,0	50	25,0	10	5
815067412 160	12	160	50,0	80	25,0	10	5



815064

Schraube mit Schäkel, metr. Gewinde, MT-Serie / A4-AISI 316 / PA
Screw with bow shackle, metric thread, MT-series / Vis avec manille lyre, filetage métrique, MT-série

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	GW	ø	L	L1	L2	D	iD	B1	Antrieb Drive	Box
815064408 170	M8	8	235	170	65	32	8,5	12	SW19	5

815065

Schraube mit Schäkel, Holzgewinde, MT-Serie / A4-AISI 316 / PA
Screw with bow shackle, wood thread, MT-series / Vis avec manille lyre, filetage bois, MT-série

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	GW	ø	L	L1	L2	D	iD	B1	Antrieb Drive	Box
815065408 080	M8	8	155	90	65	32	8,5	12	SW19	5

815086

Flaggenstockhalter für Reling / A4-AISI 316
Flag pole socket for rail mount / Support de porte fanion pour chandelier

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Für Rohr-Ø For tube-Ø	L	H	iD	Box
8150864129	22-25	76	49	12,9	1
8150864165	22-25	76	49	16,5	1
8150864197	22-25	76	49	19,7	1
8150864228	22-25	76	49	22,8	1

Angelrutenhalter abschliessbar, MT-Serie / A4-AISI 316
Fishing rod storage rack lockable, MT-series / Porte-canne à pêche verrouillable, MT-série

815062

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	L1	B	H	H1	A	A1	C	iD	iD1	S	BD	Box
8150624595	69	61	13	66,4	61,5	58	50	20	39,5	6	5	5	1

Wir empfehlen Vorhängeschloss 8500730. · Wie recommend padlock 8500730 · Nous recommandons cadenas 8500730



Angelrutenhalter für Reling, leichte Ausführung / A4-AISI 316
Fishing rod holder for rail, light type / Porte-canne à pêche pour garde-corps, version légère

815084

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Für Rohr-Ø For tube-Ø	L	iD	Box
8150844190	22-30	190	35	1



Türstopper / A4-AISI 316
Door stopper / Bloquer de porte

8477

Artikel-Nr. Item-no.	Ausführung Type	L	L1	D	BD	Box
8477487 120	Variabel Variabel	120	87	50	5,1	1

NEW



Getränkehalter für Reling, klappbar / A4-AISI 316
Foldable drink holder for rail / Porte-gobelet pour garde-corps, pliable

815085

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Für Rohr-Ø For tube-Ø	B	T	H	iD	Box
815085497 105	22-30	97	105	100	90	1



Produkte für die Schifffahrtsindustrie – „We produce boat jewelry"

Marine Town wurde 1988 gegründet und ist **ein professioneller Hersteller von Schiffsbeschlägen aus rostfreiem Stahl.** Mit globalen Aktivitäten in Asien und Amerika baut die Marine Town Gruppe nicht nur eine zuverlässige, sondern auch eine nachhaltige Lieferkette auf, die ihren Handelspartnern weltweit einen außergewöhnlichen Service bietet.

Im Laufe der Jahre hat Marine Town mit führenden Bootsherstellern in den USA zusammengearbeitet, um **viele patentierte, innovative und hochwertige Produkte** zu entwickeln. Wenn die Produkte den endgültigen Bestimmungsort erreichen, haben sie umfangreiche Tests und Kontrollen durchlaufen, um zu garantieren, dass Sie mehr als nur Hardware erhalten. Mit dem Kernwert „Innovation, Qualität und Service" heben die einzigartigen Produkte von Marine Town den Standard der Bootsindustrie auf die nächste Stufe.

MAGNETIC FLUX TEST | RUBBER HARDNESS TEST | MATERIAL ANALYSIS | SALT SPRAY TEST | AUTOMATIC PROCESSING | THREAD GAUGE | WELDING | BREAKING TEST

Products for the marine industry – "We produce boat jewelry"

Marine Town, established in 1988, is **a professional stainless steel marine hardware manufacturer**. With global operations spanning Asia and America, the Marine Town group builds not only a reliable but sustainable supply chain providing exceptional service to its trade partners worldwide. Over the years, Marine Town has collaborated with top boat manufacturers in the USA to design **many patented, innovative, and quality products**. By the time the products reach the final destination, they have undergone extensive testing and inspection to guarantee that you receive more than just hardware. With the core value, "Innovation, Quality, and Service, Marine Town's unique products push the standard of the marine industry to the next level.

Produits pour l'industrie maritime – «We produce boat jewelry»

Marine Town, établi en 1988, est **un fabricant professionnel de matériel marin en acier inoxydable**. Avec des opérations mondiales s'étendant de l'Asie à l'Amérique, le groupe Marine Town construit une chaîne d'approvisionnement non seulement fiable mais durable fournissant un service exceptionnel à ses partenaires commerciaux dans le monde entier. Au fil des ans, Marine Town a collaboré avec les principaux fabricants de bateaux aux États-Unis pour concevoir **de nombreux produits brevetés, innovants et de qualité**. Au moment où les produits atteignent la destination finale, ils ont subi des tests et des inspections approfondis pour garantir que vous recevez plus que du matériel.

Productos para la industria naval – «We produce boat jewelry»

Marine Town, fundada en 1988, es **un fabricante profesional de herrajes marinos de acero inoxidable**. Con operaciones globales que abarcan Asia y América, el grupo Marine Town construye no sólo una cadena de suministro fiable, sino también sostenible, proporcionando un servicio excepcional a sus socios comerciales en todo el mundo. A lo largo de los años, Marine Town ha colaborado con los principales fabricantes de embarcaciones de Estados Unidos para diseñar **numerosos productos patentados, innovadores y de calidad**. En el momento en que los productos llegan a su destino final, han sido sometidos a exhaustivas pruebas e inspecciones para garantizar que usted reciba algo más que simple hardware.

Produkty dla przemysłu morskiego – „We produce boat jewelry"

Marine Town, założone w 1988 roku, jest **profesjonalnym producentem okuć morskich ze stali nierdzewnej**. Z globalnymi operacjami obejmującymi Azję i Amerykę, grupa Marine Town buduje nie tylko niezawodny ale i zrównoważony łańcuch dostaw zapewniając wyjątkowe usługi dla swoich partnerów handlowych na całym świecie. Na przestrzeni lat, Marine Town współpracowała z najlepszymi producentami łodzi w USA, aby zaprojektować **wiele opatentowanych, innowacyjnych i wysokiej jakości produktów**. Zanim produkty dotarły do miejsca przeznaczenia, zostały poddane szczegółowym testom i inspekcjom, aby zagwarantować, że otrzymują Państwo coś więcej niż tylkom sprzęt.

815072

Sonnensegelmast "Carbon" / A4-AISI 316 / GFK
Sunshade pole „Carbon" / Mât pour auvent „Carbone"

MarineTown

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	L1	D	D1	D2	C	Box
81507241215	1215	75	22	18	18,5	5	1
81507241535	1535	75	22	18	18,5	5	1
81507241700	1700	75	22	18	18,5	5	1
81507241845	1845	75	22	18	18,5	5	1
81507242000	2000	75	22	18	18,5	5	1

Der Mastkern besteht aus GFK - das Laminat aus Carbon, mit Klarlack versiegelt. Jeder Mast wird in einer Stofftasche geliefert.

The core of the pole is made of GRP - the laminate is made of carbon sealed with clear varnish. Every pole will be delivered in a soft bag.

Le noyau du poteau est en GRP - le stratifié est en carbone scellé avec un vernis transparent. Chaque mât sera livré dans un sac souple.

Technische Information Seite 32-33
Technical information page 32-33
Informations techniques page 32-33

Sockel für Sonnensegelmast / A4-AISI 316
Socket for sunshade pole / Embase pour mât

815073

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Für Rohr-Ø For tube-Ø	D	D1	K	H1	GW	Antrieb Drive	Box
815073440	22	40	36	13-22	85	1/2"	SW19	1
815073458	22	58	36	9-14	85	1/2"	SW19	1
8150734P	Platte für / Anti-twist plate for / Anti-torsion pour 815073440							1

Die Installationsplatte hat eine Nut für die Fase am Sockel 815073440 und verhindert ein Verdrehen des Mastes. Wir empfehlen Linsensenk-Blechschrauben DIN 7983 4,8mm oder Linsensenkschrauben DIN 966 M5.

The installation plate has a notch and fits to the bevel of the socket 815073440 to prevent a mast twisting.
We recommend countersunk tapping screws DIN 7983 4.8mm or countersunk screws DIN 966 M5.

La plaque d'installation a une rainure pour la base 815073440 pour éviter une torsion du mât.
Nous recommandons des vis à tôle à tête fraisée DIN 7983 4,8mm ou vis à tête fraisée DIN 966 M5.



815073440

815073458

8150734P

Sockel mit Deckel für Sonnensegelmast / A4-AISI 316
Socket with cap for sunshade pole / Embase avec capuchon pour mât

815074

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Für Rohr-Ø For tube-Ø	D	D1	H1	H2	BD	Box
815074467	22	67	28	49	13	***5,8	1

*****Wir empfehlen Linsensenk-Blechschrauben DIN 7983 4,8mm oder Linsensenkschrauben DIN 966 M5**

***We recommend countersunk tapping screws DIN 7983 4.8mm or countersunk screws DIN 966 M5.

***Nous recommandons des vis à tôle à tête fraisée DIN 7983 4,8mm ou vis à tête fraisée DIN 966 M5.



815075

Schnellspannhaken für Sonnensegelmast / A4-AISI 316
Quick release hook for sunshade pole / Crochet à dégagement rapide pour mât

MarineTown

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	Für Rohr-Ø For tube-Ø	C	B1	H	Box
8150754185	18,5	5	8	24	1

Für eine stufenlose Höhenverstellung einer Segelecke am Sonnensegelmast. Oder zum Aufhängen von z.B. Handtüchern.

For a stepless height adjustment of a sail corner at the sunshade pole. Or to hang up a towel.

Pour un réglage en hauteur en continu d'un angle de voile sur le mât. Ou pour suspendre des serviettes.

815077

Relinghalter für Sonnensegelmast / A4-AISI 316
Rail mount for sunshade pole / Support sur rail pour mât

MarineTown

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Ausführung Type	Für Rohr-Ø For tube-Ø	iD	L	H	Box
815077432A	A	32	22	80	61	1
815077432B	B	32	22	80	61	1

Durchmesser der Relingstütze max. 25mm / Diameter of the stanchion max. 25mm / Diamètre du poteau max. 25mm

815077432A

815077432B



815076

Mastadapter für Angelrutenhalter / A4-AISI 316 / Nylon
Sunshade pole click adapter for rod holder / Crochet à dégagement rapide pour mât

MarineTown

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Für Rohr-Ø For tube-Ø	L	D	Box
815076422	22	175	38,4	1

Rohrschelle / A4-AISI 316
Hose clamp / Collier de serrage

8354

Artikel-Nr. Item-no.	Ausführung Type	Für Rohr-Ø For tube-Ø	L	B	A	S	BD	Box	
8354422HALB	Halbschale Half circle	22	68	20	51	1,5	6,2	10	NEW
8354422VOLL	Vollschale Full circle	22	–	20	–	1,5	6,2	10	NEW
8354425HALB	Halbschale Half circle	25	68	20	51	1,5	6,2	10	NEW
8354425VOLL	Vollschale Full circle	25	–	20	–	1,5	6,2	10	NEW
83544GP	Grundplatte Ground plate	–	68	20	51	1,5	6,2	10	NEW

...HALB

...VOLL

...GP



...HALB



...VOLL



...GP

NEW



Blister Pack ISO 7380-1 + DIN 934 / A4-AISI 316
Linsenkopfschraube mit Innensechskant und Mutter
Hexagon socket button head screw with nut

ISO 7380-1

Standard-bestückung Standard equipment	DIN Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Inhalt Blister Box Pcs. Blister Box	VE** PU**
Nein/No	**97380144 16**	M4x16	SW2,5	10	10
Nein/No	**97380144 20**	M4x20	SW2,5	8	10
Nein/No	**97380144 30**	M4x30	SW2,5	8	10
Nein/No	**97380144 40**	M4x40	SW2,5	6	10
Nein/No	**97380144 50**	M4x50	SW2,5	6	10
Nein/No	**97380144 60**	M4x60	SW2,5	4	10
Nein/No	**97380145 10**	M5x10	SW3	10	10
Nein/No	**97380145 16**	M5x16	SW3	10	10
Nein/No	**97380145 20**	M5x20	SW3	8	10
Nein/No	**97380145 30**	M5x30	SW3	8	10
Nein/No	**97380145 40**	M5x40	SW3	6	10
Nein/No	**97380145 50**	M5x50	SW3	6	10
Nein/No	**97380145 60**	M5x60	SW3	4	10
Nein/No	**97380146 16**	M6x16	SW4	10	10
Nein/No	**97380146 20**	M6x20	SW4	8	10
Nein/No	**97380146 30**	M6x30	SW4	8	10
Nein/No	**97380146 40**	M6x40	SW4	6	10
Nein/No	**97380146 50**	M6x50	SW4	6	10
Nein/No	**97380146 60**	M6x60	SW4	4	10
Nein/No	**97380148 40**	M8x40	SW5	4	10
Nein/No	**97380148 60**	M8x60	SW5	2	10
Nein/No	**97380148 80**	M8x80	SW5	2	10

Technische Informationen / Betriebs- und Montageanleitungen



Technical information / Manuals and assembly instructions
Informations techniques / Instructions de service et montage



Marinetech Fastener Finder

Marinetech Fastener Finder

Recherche d'éléments de fixation

Den Marinetech Fastener Finder gibt es ab jetzt im praktischen Taschenformat –

als wertvolle Entscheidungshilfe für Ihren Point-of-Sale, als Messhilfe für unterwegs oder als praktisches Kundengeschenk.

Gleich bestellen!

Art-No.: MT-FastenerFinder-DE

The Marinetech Fastener Finder is now available in a practical pocket size – as a valuable decision-making aid for your point-of-sale, as a measuring aid for on the road or as a practical customer gift.

Order now! Art-No.: MT-FastenerFinder-EN

Le chercheur d'attaches Marinetech est désormais disponible dans un format de poche pratique – comme une aide précieuse à la décision dans votre point de vente, comme une aide à la mesure pour la route ou comme un cadeau pratique pour le client.

Commandez maintenant!

Art-No.: MT-FastenerFinder-FR

Art-No.: MT-FastenerFinder-DE

NEW MT-FastenerFinder-EN | MT-FastenerFinder-FR

Der Fastener Finder von Marinetech

Materialinfos, Abmessungen und Formen in der Übersicht

Material information, dimensions and shapes at a glance

Informations sur les matériaux, dimensions et formes dans la vue d'ensemble

In drei Sprachen erhältlich!

Available in three languages!

Disponible en trois langues!

Gewindearten

- Metrisches Gewinde
- Holzgewinde
- Blechgewinde

U-Scheiben finden

DIN 125



(Angabe in mm)

DIN 9021



(Angabe in mm)

Antriebsformen

- Schlitz
- Kreuzschlitz Philips PH
- Kreuzschlitz Pozi PZ
- Innenvielzahn TX Innensechsrund
- Innensechskant
- Außensechskant

Kopfformen

- **Zylinderschraube mit Innensechskant** (z.B. DIN 912/6912)
- **Flachrundschraube/ Schloßschraube** (z.B. DIN 603 / ISO 8677)
- **Außensechskantschraube** (z.B. DIN 931 / 933 / 7976)
- **Linsenschraube** (z.B. DIN 7985 / 7981, ISO 14583)
- **Senkschraube** (z.B. DIN 965 / 7982, ISO 14581)
- **Zylinderschraube mit Schlitz** (z.B. DIN 84 / 7971)

Ab hier wird gemessen

A4 / AISI 316-Edelstahl

- Beständig gegen Salz- bzw. Meerwasser
- Teil der Korrosionsschutzklasse CRC III

1. **Einsatzgebiet:** Außenbereich, unzugänglich, in Küstennähe
2. **Pflege:** Edelstahlteile sollten vor allem bei Kontakt mit Salzwasser regelmäßig gereinigt bzw. mit Pflegemitteln behandelt werden.
3. **Montage:** Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sollten Edelstahlschrauben immer mit Scheiben und Muttern in gleicher Materialqualität verbaut / montiert werden.

Montageanleitung Sonnensegelsystem

815072 **815073** **815074** **815076** **815077**

1 Beispiel: Vier Sockel und Masten
Installation Model: Four sockets and poles
Exemple: Quatre bases et poteaux



2 Beispiel: Zwei Sockel und Masten
Installation Model: Two sockets and poles
Exemple: deux bases et des poteaux



3 Beispiel: Sechs Sockel und Masten
Installation Model: Six sockets and poles
Exemple: six bases et des poteaux



Gebrauchsanleitung

Die typische Installation besteht aus vier Sockeln oder Relinghaltern, vier Masten und einem Sonnensegel. (Das Sonnensegel ist nicht im Lieferumfang enthalten.)

1 Die Sockel oder Relinghalter mit 15° Winkel werden in vier Ecken mit der Winkelhalbierenden zu je 45° nach Außen zeigend positioniert. Es ist wichtig, dass die Sockel oder Relinghalter richtig ausgerichtet sind, damit die Masten eine korrekte Vorspannung auf das Sonnensegel geben und ohne weitere Befestigungsmittel fest und sicher im Sockel stehen. Für weitere Beispiele, beachten Sie bitte Abbildung 2 und 3.

Instructions

Typical installation will include four base sockets or rail mounts, four poles and a single piece of fabric. (The fabric is not supplied by MarineTown or Marinetech.)

1 They should be installed in a four-corner pattern with 15° pointed 45° outward and opposing on all four corners. It is important to have the sockets aligned properly to give the top a necessary tension which also secures the poles in the sockets without using pins or other fasteners. For different boat models, please refer to 2 and 3.

Mode d'emploi

L'installation typique se compose de quatre bases ou supports de balustrade, de quatre poteaux et d'un store. (L'auvent n'est pas inclus).

1 Les bases ou les supports de garde-corps à angle de 15° sont positionnés aux quatre coins, la bissectrice de chaque angle à 45° pointant vers l'extérieur. Il est important que les bases ou les supports de garde-corps soient correctement alignés afin que les mâts aient la bonne prétension sur le store l'auvent et se tiennent fermement et solidement dans la base sans avoir besoin d'autres fixations. Pour d'autres exemples, veuillez vous référer aux figures 2 et 3.

Assembly instructions for sunshade system

Instructions de montage du système de voile solaire

Ausmessen des Sonnensegels

4 Messen Sie von Mitte Sockel zu Mitte Sockel. Das Segel wird kleiner als die äußeren Punkte der aufgestellten Mastspitzen.

5 Wir empfehlen für den Stoffzuschnitt: Mitte Sockel zu Mitte Sockel + 2X. Bitte beachten Sie die Tabelle. Falten Sie jede Seite um und nähen Sie zur Verstärkung einen D-Ring Ø = 4mm ein. (8274404 25)

Falls der Stoff des Sonnensegels wasserundurchlässig ist, empfehlen wir mittig zwischen den Aufhängepunkten einen Wasserdurchlass!

Recommendation for fabric

4 Measure center to center of the socket holes which leaves the canvas smaller than the outmost points of poles.

5 Fabric cutout recommendation: center to center size + 2X. Please refer to the chart. Fold over each side and sew for reinforcement. Sew in a welded D-ring with Ø=4mm. (8274404 25)

Recommend installation of a grommet for water drainage if the fabric is not effective in enabling water to penetrate.

Mesure de l'auvent

4 Mesurez de la base centrale à la base centrale. La voile sera plus petite que les points extérieurs des têtes de mât dressées.

5 Nous recommandons de couper le tissu de la façon suivante : de la base centrale à la base centrale + 2X. Veuillez vous référer au tableau. Repliez chaque côté et cousez un anneau en D Ø = 4mm pour le renforcement. (8274404 25)

Si la toile du store est imperméable à l'eau, nous recommandons un passage d'eau au milieu entre les points de suspension!



Mastlänge Pole size Longueur du mât	Stoff zum Umschlagen X Folded fabric size X Replier le tissu X
1215 mm	X = 25 mm
1535 mm	X = 83 mm
1700 mm	X = x
1845 mm	X = 140 mm
2000 mm	X = x





Eingeschränkte Gewährleistung
Marine Town/Marinetech gibt nur eine Gewährleistung für die Sockel oder Masten. Das Sonnensegel ist nicht Bestandteil der Gewährleistung. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung:

1. Das Sonnensegel nicht während der Fahrt verwenden.
2. Biegen Sie die Masten nicht über die erforderliche Biegung von 15°. 6
3. Verwenden Sie das Sonnensegel nicht im Regen oder bei Sturm.
4. Die Oberfläche der Masten besteht aus Kohlefaser, welche elektrisch leitfähig sein kann. Vorsicht in der Nähe von Strom oder Blitzschlag.
5. Längerer Kontakt mit direktem Sonnenlicht kann zu Verfärbungen der Masten führen.
6. Reinigen Sie die Sockel und Masten regelmäßig und stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser im Inneren befindet, um Rostansatz– zu vermeiden.

Limited warranty
Marine Town/Marinetech warranty only covers the sockets and poles. Top canvas is not covered under warranty. Please be cautious of the below instructions:

1. Do not use underway.
2. Do not pull the pole over the length with 15°. 6
3. Do not use sunshade system when it rains or by storm.
4. The finish of the pole is carbon fiber which can conduct electricity. Caution must be used near power and lightning.
5. Prolonged exposure to direct sunlight may result in discoloration of poles.
6. Please maintain the sockets and ensure no water sits inside to prevent rust.

Garantie limitée
Marine Town/Marinetech ne fournit une garantie que pour les bases ou les mâts. L'auvent ne fait pas partie de la garantie. Veuillez suivre les instructions d'utilisation:

1. N'utilisez pas l'auvent en conduisant.
2. Ne pas plier les mâts au-delà de la courbure requise de 15. 6
3. N'utilisez pas le store sous la pluie ou pendant les orages.
4. La surface des mâts est constituée de fibres de carbone, qui peuvent être conductrices d'électricité. Faites attention à la proximité de l'électricité ou de la foudre.
5. Un contact prolongé avec la lumière directe du soleil peut entraîner une décoloration des mâts. Nettoyez régulièrement les bases et les mâts et assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur pour éviter la rouille.

Montageanleitung Drahtseilklemmen

8248 815059



Drahtseilklemmen (Art. 8248, 815059) werden für die Fixierung von Schlaufen, mit oder ohne Einlage einer Kausche (Art. 8247, 8536, 8636, 815061, 815058), an Drahtseilenden verwendet. Flexible, biegsame Drahtseilkonstruktionen der Typen 7 x 7 (Art. 8379, 815055, 8381, 814593), 7 x 19 (Art. 8382, 815056) oder 6 x 36 (Art. 815082) sollten hierfür zum Einsatz kommen. Drahtseilklemmen stellen eine Alternative zu Verbindungen mit Pressklemmen oder Terminals dar, da sie vor Ort schnell montiert, aber auch wieder gelöst werden können. Zudem sind sie kostengünstig.

Wire rope clips (Art. 8248, 815059) are used for fixing loops, with or without insertion of a thimble (Art. 8247, 8536, 8636, 815061, 815058) at wire rope ends. Flexible, bendable wire ropes of type 7 x 7 (Art. 8379, 815055, 8381, 814593), 7 x 19 (Art. 8382, 815056) or 6 x 36 (Art. 815082) should be used for this purpose. Wire rope clips are an alternative to connections with ferrules or terminals as they can be quickly installed on site, but can also be loosened again. In addition wire rope clips are cheap.

Les pinces pour câbles métalliques (Art. 8248, 815059) sont utilisées pour fixer les boucles, avec ou sans insertion d'une insertion de cosse (Art. 8247, 8536, 8636, 815061, 815058) aux extrémités des câbles métalliques. C'est recommandé d'en utiliser avec des câbles d'acier flexibles et pliables de type 7 x 7 (Art. 8379, 815055, 8381, 814593), 7 x 19 (Art. 8382, 815056) ou 6 x 36 (Art. 815082). Les pinces à câble sont une alternative aux connexions avec embouts ou bornes, car elles peuvent être installées rapidement sur place, mais peuvent aussi être desserrées. De plus, les pinces à câble sont câble sont au prix abrodable.

Montage
Assembling
Montage



Die Klemmbacke ❶ liegt relativ formschlüssig auf dem belasteten Seilstrang ❷. Der Klemmbügel ❸ liegt nahezu punktförmig auf dem unbelasteten Seilende ❹. Die Muttern ❺ werden zunächst von Hand angezogen, so dass die Drahtseilklemme nachträglich in Position gerückt werden kann. Danach werden die Muttern im Wechsel mit entsprechendem Werkzeug festgezogen. Die montierte Drahtseilklemme überträgt die Kraft des belasteten Seilstranges zum weniger belasteten Seilende.

The clamping jaw ❶ rests relatively positively on the loaded rope strand ❷. The U-bolt ❸ lies almost point-like on the unloaded rope end ❹. The nuts ❺ should be tightened by hand at first so that the wire rope clip can be moved into position. Then the nuts should be tightened alternately with an appropriate tool. The mounted wire rope clip transfers the force of the loaded rope strand to the less loaded rope end.

La mâchoire de serrage ❶ repose de manière ajusté sur le toron de câble chargé ❷. Le boulon en U ❸ repose presque en pointe sur l'extrémité du câble non chargé ❹. Les écrous ❺ doivent d'abord être serrés à la main afin de pouvoir mettre en place le clip de câble. Ensuite, les écrous doivent être serrés alternativement à l'aide d'un outil approprié. Le clip de câble monté transfère la force du toron de câble chargé à l'extrémité du câble moins chargée.

Assembly instructions for wire rope clip sits

Instructions de montage pour pinces pour câble métallique

Anordnung und Anzahl

Formation and quantity

Disposition et nombre



Die erste Drahtseilklemme 1 sitzt dicht an der Kausche 2. Bei Schlaufen ohne Kausche sollte der Abstand der ersten Drahtseilklemme zum Bolzen o. Ä. den dreifachen Bolzendurchmesser betragen – mindestens jedoch der 15-fache Seildurchmesser. Die Abstände der weiteren Drahtseilklemmen sollten zwischen 1,5–3,0 x 3 (= Breite der Klemmbacke) liegen. Das Ende des weniger belasteten Drahtseiles 4 schaut hinter der letzten Drahtseilklemme ca. 10 x dem Drahtseildurchmesser heraus. Mindestens jedoch 100 mm. Somit ergibt sich in Summe eine ungefähre Umschlaglänge 5 des Drahtseiles. Die empfohlene Mindestanzahl der Drahtseilklemmen richtet sich nach dem Seildurchmesser (siehe Tabelle).

The first wire rope clip 1 sits close to the thimble 2. For loops without a thimble, the distance between the first wire rope clip to the bolt (or similar) should be three times the bolt diameter - but at least 15 times the rope diameter. The distances between the following wire rope clips should be 1.5–3.0 x 3 (= width of the clamp jaw). The end of the less loaded wire rope 4 looks out behind the last wire rope clip approx. 10 x the wire rope diameter. At least, minimum 100 mm. In total, this results in an approximate foldover length 5 of the wire rope. The recommended minimum number of wire rope clips depends on the rope diameter (see chart).

Le premier serre-câble 1 est proche de la cosse 2. Pour les boucles sans cosse, la distance entre le premier serre-câble métallique et le boulon ou autre doit être égale à trois fois le diamètre du boulon - mais au moins à 15 fois le diamètre du câble. Les distances entre les autres serre-câbles doivent être comprises entre 1,5–3,0 x 3 (= largeur de la mâchoire). L'extrémité du câble métallique 4 le moins sollicité dépasse derrière le dernier serre-câble d'environ 10 fois le diamètre du câble métallique. Mais au moins 100 mm. On obtient ainsi une longueur du pliage 5 approximative du câble métallique. Le nombre minimal recommandé de serre-câbles dépend du diamètre du câble (voir tableau).

Nenngröße* Nominal size* Taille nominale*	**Mindestanzahl** Minimum quantity Nombre minimum	**Umschlaglänge** Foldover length Longueur du pliage	4
2	3	~170 mm	100 mm
3	3	~180 mm	100 mm
4	3	~190 mm	100 mm
5	3	~200 mm	100 mm
6	3	~220 mm	100 mm
8	4	~270 mm	100 mm
10	4	~300 mm	100 mm
12	4	~370 mm	120 mm
13	4	~380 mm	130 mm
16	4	~450 mm	160 mm
19	4	~510 mm	180 mm
22	5	~660 mm	220 mm

*Nenngröße = max. Drahtseildurchmesser. Bei Drahtseil-Zwischengrößen ist die nächst größere Drahtseilklemme zu wählen.

*Nominal size = max. wire rope diameter. Wire ropes with intermediate diameters must be fixed with the next larger wire rope clip.

*Taille nominale = diamètre maximal du câble. Les câbles d'acier de diamètre intermédiaire doivent être fixés à l'aide de la pince à câble de taille immédiatement supérieure.

Bei Verwendung einer größeren Anzahl von Seilklemmen muss die Umschlaglänge proportional erhöht werden.

Ummantelte Drahtseile müssen vor der Verarbeitung im gesamten Kontaktbereich der Drahtseilklemmen von ihrer Ummantelung befreit werden.

Drahtseilklemmen ähnlich der ehemaligen DIN 741 sind nur für untergeordnete Anwendungen geeignet. Bitte prüfen Sie die Zulässigkeit für Ihr Projekt bzw. Bauvorhaben.

When using a larger number of rope clips, the foldover length must be increased proportionally.

Coated wire ropes has to stripped of their coating in the entire contact area of the wire rope cliips before processing.

Wire rope clips similar to the former DIN 741 should be used only for subordinate requirements. Please check the admissibility for your construction.

En cas d'utilisation d'un plus grand nombre de pinces à câble, la longueur de pliage doit être augmentée proportionnellement.

Les câbles métalliques revêtus doivent être débarrassés de leur revêtement sur toute la surface de contact des pinces à câble avant d'être traités.

Les pinces à câble similaires à l'ancienne norme DIN 741 ne doivent être utilisées que pour des besoins secondaires. Veuillez vérifier l'admissibilité pour votre construction

** Hinweis/Note/Allusion: BL kg page 34

Für das gesamte Sortiment gilt:

- Empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt auf Anfrage
- Alle Maß- und Belastungsangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich.
- Grundsätzlich sind alle Artikel nicht für das Heben von Lasten bzw. für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) vorgesehen. Die Artikel, die für das Heben von Lasten vorgesehen sind, sind speziell gekennzeichnet.
- Mögliche technische Änderungen behalten wir uns vor.
- Alle Bruchlast- und/oder Arbeitslastangaben sind nur gültig bei korrekter axialer 1-Strang-Aufhängung ohne Aufspreizung.

The following applies to the entire range:

- Suggested retail price without tax on demand
- All dimensional and loading information as well as to illustrations are non-binding.
- As a basic principle, all articles are not intended for lifting loads or for use as personal protective gear. Articles which are intended for lifting loads are specially labelled.
- We reserve the right to make possible technical changes.
- All breaking load and/or working load specifications are only valid for correct axial single-line suspension without spreading.

Les points suivants s'appliquent pour l'ensemble de la gamme:

- Prix de vente recommondés hors taxes sur demande
- Toutes les dimensions et charge admissible ainsi que les illustrations sont non contractuelles.
- De manière générale, l'ensemble des articles ne sont pas conçus pour soulever des charges ou pour l'équipement de protection personnel. Les articles conçus pour soulever des charges sont marqués en conséquence.
- Sous réserve d'éventuelles modifications techniques.
- Toutes les spécifications concernant les charge de rupture et charge maximale d'utillisation sont valides à condition que le levage soit realisé avec une seul élément, axial et centré.

Se aplica a toda la gama:

- Precios de venta recomendados sin IVA a pedido
- Todos los datos de dimensiones y de datos de carga, así como las ilustraciones son sin compromiso.
- En principio, los artículos no están previstos para la elevación de cargas ni para los equipos de protección individual. Los artículos previstos para la elevación de cargas están marcados específicamente.
- Nos reservamos el derecho de realizar posibles cambios técnicos.
- Todas las indicaciones sobre carga de rotura y carga de trabajo sólo serán válidas con una suspensión axial correcta de 1 cuerda.

Obowiązuje cały asortyment:

- Sugerowane ceny sprzedaży bez VAT na życzenie
- Wszystkie dane wymiarowe dane obciążenia, a także rysunki nie są wiążące.
- Zasadniczo wszystkie artykuły nie są przeznaczone do podnoszenia ciężarów lub do indywidualnego wyposażenia ochronnego! Artykuły przeznaczone do podnoszenia ciężarów lub są specjalnie oznaczone.
- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
- Wszystkie infomacje dotyczące obciążenia zrywającego i obciążenia roboczego są ważne wyłącznie w przypadku prawidłowego zawieszenia osiowego na jednym paśmie bez naprężenia.



Richtig
Correct

Falsch
Not correct

Meet Marinetech online!

www.marinetech.de

Lernen Sie unser Unternehmen kennen: Hintergründe, News, das Team und vieles mehr …

Get to know our company: Background, news, the team and much more ...

Apprenez à connaître notre entreprise: les antécédents, les nouvelles, l'équipe et bien plus encore ...

www.marinetech.shop

Das ganze Sortiment einfach per Mouseklick bestellen.

Simply order the entire range for point-and-click.

Commandez toute la gamme par un simple clic de souris.

www.marinetech.de/katalog

Der Marinetech-Katalog to-go: Zum digitalen Blättern und als Downloadoption mit allen aktuellen Neuheiten und Sonderangeboten.

The Marinetech catalog to-go: For browsing digitally and as a download option with all the latest innovations and special offers.

Le catalogue Marinetech à emporter: pour la navigation numérique et comme option de téléchargement avec toutes les nouveautés et les offres spéciales du moment.

www.marinetech.de/newsletter

Der Marinetech-Newsletter kommt! Damit Sie in Zukunft noch gezielter informiert sind. Ihre Vorteile:

- **die besten Angebote aus unserem Shop**
- **exklusive Marinetech Angebote**
- **Neuheiten und Infos rund um den Markt der Edelstahl-Verbindungselemente**
- **Aktuelles aus dem Hause Marinetech und vieles mehr**

The Marinetech newsletter is coming! So that you will be even better informed in the future. Your advantages:

- the best offers from our shop
- exclusive Marinetech offers
- News and information about the market for stainless steel fasteners
- News from Marinetech and much more

La lettre d'information Marinetech arrive! Pour que vous soyez encore mieux informés à l'avenir.

- les meilleures offres de notre boutique
- offres exclusives de Marinetech
- Nouvelles et informations sur le marché des éléments de fixation en acier inoxydable
- Nouvelles de Marinetech et bien plus encore

Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG

Marschgehren 16 · 28779 Bremen
Deutschland / Germany

Tel. +49 421 - 69056 - 0 · Fax +49 421 - 69056 - 50
info@marinetech.de

» *www.marinetech.shop*
» *www.marinetech.de*