
marinetech

stainless steel fasteners



» News 2027

Für das gesamte Sortiment gilt:

- Empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt auf Anfrage
- Alle Maß- und Belastungsangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich
- Grundsätzlich sind alle Artikel nicht für das Heben von Lasten bzw. für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) vorgesehen
  Die Artikel, die für das Heben von Lasten vorgesehen sind, sind speziell gekennzeichnet
- Mögliche technische Änderungen behalten wir uns vor
- Alle Bruchlast- und / oder Arbeitslastangaben sind nur gültig bei korrekter axialer 1-Strang-Aufhängung ohne Aufspreizung

The following applies to the entire range:


- Suggested retail price without tax on demand
- All dimensional and loading information as well as to illustrations are non-binding
- As a basic principle, all articles are not intended for lifting loads or for use as personal protective gear
  Articles which are intended for lifting loads are specially labelled
- We reserve the right to make possible technical changes
- All breaking load and/or working load specifications are only valid for correct axial single-line suspension without spreading

Les points suivants s'appliquent pour l'ensemble de la gamme:

- Prix de vente recommondés hors taxes sur demande
- Toutes les dimensions et charge admissible ainsi que les illustrations sont non contractuelles
- De manière générale, l'ensemble des articles ne sont pas conçus pour soulever des charges ou pour l'équipement de protection personnel
  Les articles conçus pour soulever des charges sont marqués en conséquence
- Sous réserve d'éventuelles modifications techniques
- Toutes les spécifications concernant les charge de rupture et charge maximale d'utillisation sont valides à condition que le levage soit realisé avec une seul élément, axial et centré

MT-Serie
MT series
Série MT

Mt-blackLine Serie
MT-blackLine series
blackLine Série MT



Richtig
Correct

Falsch
Not correct

Inhaltsübersicht | Index | Table des matières

814839 P. 4


815307 P. 4 NEW


815322 P. 4 NEW


825340 P. 4 NEW


815326 P. 5 NEW


815327 P. 5 NEW


8229 P. 5


815328 P. 5 NEW


815188 P. 6


815335 P. 6 NEW


816012 P. 6


8247 P. 6


8475 P. 7


815334 P. 8 NEW


815330 P. 8 NEW


815329 P. 8 NEW


815139 P. 8 NEW


815298 P. 9


815311 P. 9 NEW


815295 P. 10


815323 P. 10 NEW


814911 P. 10


815332 P. 10 NEW


815325 P. 11 NEW


815333 P. 12 NEW


814932 P. 12


8467 P. 12


8445 P. 13


8446 P. 13


8556 P. 13


815296 P. 13


815336 P. 14 NEW


815339 P. 14 NEW


8318 P. 14


816019 P. 15 NEW


815343 P. 16 NEW


815340 P. 16 NEW



815217 P. 16


815342 P. 17 NEW


814839

Schäkel mit Innensechskant und Sicherungsmutter / A4-AISI 316
D-Shackle with hexagon socket and safety nut / Manille droite avec axe HC et écrou de sécurité






	Artikel-Nr. Item-no.	ø	iL	iB	Antrieb Drive	Antrieb 1 Drive 1	**BL kg	Box
NEW	814839406-17-10	6	17	10	SW10	SW3	1500	10

815307

Röttgers Rundschäkel, gerade, CE-gestempelt / A4L-AISI 316L
Röttgers D shackle, straight, CE stamped / Röttgers Manille droite, estampillée CE

NEW






Artikel-Nr. Item-no.	AL kg WLL kg	**BL kg	ø	ø1	iL	iB	Box
815307400040	400	2039	6	6	21	13	1
815307400063	630	3161	8	8	32	16	1
815307400090	900	4487	10	10	40	20	1
815307400160	1600	8056	12	12	47	24	1
815307400250	2500	12543	16	16	65	32	1
815307400425	4250	21312	20	20	66	38	1
815307400630	6300	31509	22	22	88	45	1

815322

Röttgers Rundschäkel, geschweift, CE-gestempelt / A4L-AISI 316L
Röttgers bow shackle, CE stamped / Manille à arceau Röttgers, marquée CE

NEW






Artikel-Nr. Item-no.	AL kg WLL kg	**BL kg	ø	ø1	iL	iB	Box
815322400020	200	1020	5	5	20	10	1
815322400040	400	2039	6	6	24	12	1
815322400063	630	3161	8	8	32	16	1
815322400090	900	4487	10	10	40	20	1
815322400160	1600	8056	12	12	48	24	1
815322400320	3200	16010	20	20	75	38	1
815322400500	5000	25493	22	22	88	44	1
815322400630	6300	31509	24	24	100	49	1

815340

Schnappschäkel mit breitem Wirbelschäkel / A4L-AISI 316L
Snap shackle with wide swivel shackle / Mousqueton de drisse large avec émerillon à chape

NEW





Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iL	iB	iD1	Box
8153404090FP	8	90	12	32	16	5

Inhaltsübersicht | Index | Table des matières


Rundschäkel, geschweift, Augbolzen, CE, MT-Serie / A4L-AISI 316L

Bow shackle, CE stamped, w-pin, MT-series / Manille à arceau, marquée CE, w-boulon, MT-séries

815326

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	AL kg WLL kg	**BL kg	ø	ø1	iL	iB	Box
81532640030	300	1800	5,0	6,4	25	10,0	1
81532640040	400	2400	6,5	8,0	27	12,0	1
81532640080	800	4800	8,0	9,5	29	13,5	1
81532640120	1200	7200	10,0	11,0	32	16,5	1
81532640200	2000	12000	13,5	16,0	44	21,5	1






Rundschäkel, geschweift, Sechskantbolzen, Mutter und Splint, CE, MT-Serie / A4L-AISI 316L

Bow shackle, CE stamped, x-pin, MT-series / Manille à arceau, marquée CE, x-boulon, MT-séries

815327

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	AL kg WLL kg	**BL kg	ø	ø1	iL	iB	Box
81532740030	300	1800	5,0	6,4	25	10,0	1
81532740040	400	2400	6,5	8,0	27	12,0	1
81532740080	800	4800	8,0	9,5	29	13,5	1
81532740120	1200	7200	10,0	11,0	32	16,5	1
81532740200	2000	12000	13,5	16,0	44	21,5	1





Ring, rund / A4-AISI 316

Ring, round / Anneau rond

8229

Artikel-Nr. Item-no.	ø	iD	**BL kg	Box	
8229409 45	9	45	2120	10	NEW






Rundring, ungeschweißt / A4-AISI 316

Ring, round, not welded / Anneau, rond, non soudé

815328

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	ø	iD	C	Box
815328409 45	9	45	8	10






815188

Edelstahldrahtseil 6x19+SFC / A4-AISI 316
Wire rope 6x19+SFC / Câble 6x19+SFC



6x19 + SFC



	Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	**BL kg	Haspellänge m Reel length m
NEW	8151884081000	8	3145	1000


815335

NEW

Edelstahldrahtseil hart/steif 1x7 sZ, 1570N/mm² / A2-AISI 304
Wire rope hard/stiff 1x7 sZ, 1570N/mm² / Cable rigide 1x19 sZ, 1570N/mm²



1x7 sZ




Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	**BL kg	Haspellänge m Reel length m
81533520542100	0,54	25	100
81533520542250	0,54	25	250
81533520542000	0,54	25	2000

816012

Edelstahldrahtseil 7x7 sZ PVC, farbig ummantelt, 1570N/mm² / A4-AISI 316 / PVC
Wire rope 7x7 sZ PVC colour coated, 1570N/mm² / Câble souple 7x7 sZ gainé PVC coloré, 1570N/mm²



7x7 sZ




	Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	ø	Farbe Colour	**BL kg	Haspellänge m Reel length m
NEW	81601244/6SC100	4	6	Schwarz / Black RAL 9005	910	100
NEW	81601244/6SC-R10	4	6	Schwarz / Black RAL 9005	910	10
NEW	81601244/7SC500	4	7	Schwarz / Black RAL 9005	910	500
NEW	81601244/7SC-R10	4	7	Schwarz / Black RAL 9005	910	10

8247

Kausche, schwarz / A4-AISI 316
Thimble, black / Cosse cœur, noir

mt black Line





	Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	iL	iB	T	S	Box
NEW	8247412BKP	12	50	29	18,0	1,5	50
NEW	8247414BKP	14	54	33	21,0	2,0	25
NEW	8247416BKP	16	64	37	23,0	2,0	25
NEW	8247418BKP	18	70	40	24,0	2,5	25

Inhaltsübersicht | Index | Table des matières

Relingdrahtset, zur Selbstmontage / A4-AISI 316
Guardrail set for self mounting / Kit de montage pour filière

8475

Artikel-Nr. Item-no.	Ausführung Type	Farbe Colour	Box	
8475477MBKP	Komplettset Complete set	schwarz black set	1	NEW
84754LINKS-MBKP	[1] Ersatzset links [1] Replacement set left	schwarz black set	1	NEW
84754RECHTS-MBKP	[2] Ersatzset rechts [2] Replacement set right	schwarz black set	1	NEW

Komplettset:

10m Drahtseil 7x7 4/7mm, PVC schwarz ummantelt
1 Schraubterminal mit Rechtsgewinde
1 Schraubterminal mit Linksgewinde
1 Gabel mit Rechtsgewinde und Mutter
1 Gabel mit Linksgewinde und Mutter
6 Innensechskantschrauben und 1 Schlüssel

Complete set:

10m wire rope 7x7 4/7mm, PVC black coated
1 quick attach terminal with right thread
1 quick attach terminal with left thread
1 threaded fork with right thread and nut
1 threaded fork with left thread and nut
6 hexagon socket screws and 1 key

Set complet:

10m câble 7x7 4/7mm, PVC gainé noir
1 serre câble avec filetage interne, droite
1 serre câble avec filetage interne, gauche
1 embout á chape fixe, droite inclus écrou
1 Embout á chape fixe, gauche inclus écrou
6 vis à six pans creux et 1 clé

[1]Ersatzset, links:

1 Schraubterminal mit Linksgewinde
1 Gabel mit Linksgewinde und Mutter
3 Innensechskantschrauben und 1 Schlüssel

[1]Replacement set, left:

1 quick attach terminal with left thread
1 threaded fork with left thread and nut
3 hexagon socket screws and 1 key

[1]Set de remplacement, gauche:

1 serre câble avec filetage interne, gauche
1 Embout á chape fixe, gauche inclus écrou
3 vis à six pans creux et 1 clé

[2]Ersatzset, rechts:

1 Schraubterminal mit Rechtsgewinde
1 Gabel mit Rechtsgewinde und Mutter
3 Innensechskantschrauben und 1 Schlüssel

[2]Replacement set, right:

1 quick attach terminal with right thread
1 threaded fork with right thread and nut
3 hexagon socket screws and 1 key

[2]Set de remplacement, droite:

1 serre câble avec filetage interne, droite
1 Embout á chape fixe, droite inclus écrou
3 vis à six pans creux et 1 clé




815334

Kettenvorläufer, GK5, MT-Serie / A4L-AISI 316L
Forerunner Chain, grade 50, MT-series / Chaîne de junction, grade 50, MT-series

NEW






Artikel-Nr. Item-no.	Ø	iL	B	L	**BL kg	Box
81533440604	6	18,5	20,0	≈4000	2850	1
81533440608	6	18,5	20,0	≈8000	2850	1
81533440804	8	24,0	26,0	≈4000	5100	1
81533440808	8	24,0	26,0	≈8000	5100	1

815330

Rundstahlkette kurzglied, ähnl. DIN 766, GK5 / A4L-AISI 316L
Chain short-link, similar to DIN 766, Grade 50 / Chaîne maillon court, simil. à DIN 766, grade 50

NEW






Artikel-Nr. Item-no.	ø	iL	B	**BL kg	Bund
815330406050-G50	6	18,5	20,0	2850	50
815330406100-G50	6	18,5	20,0	2850	100
815330408050-G50	8	24,0	26,0	5100	50
815330408100-G50	8	24,0	26,0	5100	100
815330410050-G50	10	28,0	34,0	7850	50
815330410100-G50	10	28,0	34,0	7850	100

815329

Kettenglied, ähnl. DIN 766, ungeschweißt / A4-AISI 316
Ring, round, not welded / Anneau, rond, non soudé

NEW






Artikel-Nr. Item-no.	L	B	iB	iL	Ø	Box
815329405	32	20	8	22	5	100

815139

U-Bolzen / A2-AISI 304
U-bolt / Cadène

NEW





Artikel-Nr. Item-no	GW	ø	L	L1	A	Box
815139204 032	M4	3,5	32	18	15,5	20
815139206 042	M6	5,2	42	20	25,0	20
815139208 058	M8	7,0	58	26	36,0	20


Inhaltsübersicht | Index | Table des matières

Anker Ring, MT-Serie / A4-AISI 316
Anchor ring, MT-series / Anneau d'ancre, MT-series


815298

Artikel-Nr. Item-no	KG	Für Anker kg For anchor kg	L	iD	iD2	ø	Box	
8152984050	5,0	2 - 15	265	94	20	43	1	NEW

Ersatzschäkel: 814946
Replacement shackle: 814946
Manille de rechange: 814946











Fender-Befestigungs-Set / A4-AISI 316
Pontoon fender fastening set / Kit de fixation du déflecteur de ponton

815311

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Beschreibung Description	Box
815311401	10 Tellerkopfschrauben 6x50 + 10 Scheiben 20x6,4 + Bit 10 pan-washer-head timber screws (6x50) + 10 washers (20x6.4) + bit	1
815311402	10 Tellerkopfschrauben 5x50 + 10 Scheiben 30x5,3 + Bit 10 pan-washer-head timber screws (5x50) + 10 washers (30x5.3) + bit	1
815311403	10 Tellerkopfschrauben 6x50 + 10 Scheiben 40x6,4 + Bit 10 pan-washer-head timber screws (6x50) + 10 washers (40x6.4) + bit	1
815311404	6 Tellerkopfschrauben 6x50 + 6 Scheiben 25x6,4 + Bit 6 pan-washer-head timber screws 6x50 + 6 washers 25x6.4 + bit	1



815311401



815311402



815311403



815311404

815295 Augplatte eckig mit diagonalem Auge / A4-AISI 316


Square eye wall plate / Plaque murale à œil carré



8152954100



8152954150




	Artikel-Nr. Item-no.	L	B	A	S	H	ø	Box
NEW	8152954100	100	100	68	4	44	8	5
NEW	8152954150	100	150	109	5	44	8	5

815323 Handlauf Endstück / A4-AISI 316

Handrail end fitting / Embout main courante

NEW






Artikel-Nr. Item-no.	Für Rohr-ø For tube-ø	H1	BD	Box
815323425	25mm	46	4,7	1

814911 Fokkernadel / A4-AISI 316

Safety spring / Épingle de sécurité






	Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iL	iD	Box
NEW	8149114012	1,2	50	30	10	50

815332 Augbolzen mit Kragen, metrischem Gewinde und Ring / A4-AISI 316

Eye bolt with collar, metric thread and Ring / Piton à œil avec collier, filetage métrique et anneau

NEW





Artikel-Nr. Item-no.	GW	L1	L2	iD	ø	Box
815332406 040	M6	40	25,5	12,5	5	10
815332406 060	M6	60	25,5	12,5	5	10
815332408 050	M8	50	30,5	15,0	6	10
815332408 080	M8	80	30,5	15,0	6	10
815332408 100	M8	100	30,5	15,0	6	10
815332410 060	M10	60	40,5	20,0	8	5
815332410 100	M10	100	40,5	20,0	8	5
815332412 100	M12	100	50,0	25,0	10	5
815332412 160	M12	160	50,0	25,0	10	5

Inhaltsübersicht | Index | Table des matières


FlushFasteners® Senkkopfschraube ähnl. ISO 10642 / A4-AISI 316

FlushFasteners®Counters. screw similar to ISO10642 / FlushFasteners® Vis à tête fraisée simil. ISO10642

815325

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensiones	Antrieb	VE
81532543 6	M3x6	TX10	10
81532543 10	M3x10	TX10	10
81532543 20	M3x20	TX10	10
81532543 25	M3x25	TX10	10
81532544 10	M4x10	TX20	10
81532544 20	M4x20	TX20	10
81532544 25	M4x25	TX20	10
81532545 12	M5x12	TX25	10
81532545 20	M5x20	TX25	10
81532545 25	M5x25	TX25	10
81532545 30	M5x30	TX25	10
81532546 12	M6x12	TX30	10
81532546 20	M6x20	TX30	10
81532546 25	M6x25	TX30	10
81532546 30	M6x30	TX30	10
81532548 16	M8x16	TX40	10
81532548 20	M8x20	TX40	10
81532548 25	M8x25	TX40	10
81532548 30	M8x30	TX40	10



GOLD AWARD 2026

Die F-Head™-Bündigschraube überzeugt durch eine geschlossene Oberfläche ohne sichtbare Werkzeugaufnahme, was eine lückenlose Reinigung ermöglicht. Nach dem Lösen des Werkzeugs kehrt der gefederte Kolben automatisch in die bündige Position zurück – mit einer Präzision von unter 6 µm.

The F-Head™ flush screw eliminates visible tool recesses, ensuring a perfectly smooth surface for easy cleaning. Once the tool is removed, the automatic piston seamlessly returns to its flush position with a gap of less than 6 µm..








815333

Sechskant-Spannschlossmutter DIN 1479 / A4-AISI 316
Turnbuckle body DIN 1479 / Turnbuckle body DIN 1479

NEW






Artikel-Nr. Item-no.	GW	L	SW	L1	Box
815333406	M6	30	10	22,5	10
815333408	M8	35	13	25,0	10
815333410	M10	45	16	33,0	5
815333412	M12	55	18	49,0	5
815333416	M16	75	24	55,0	1

814932

Spannschloss, Haken-Haken mit Sicherung / A4-AISI 316
Turnbuckle hook-hook with spring snap / Tendeur crochet-crochet avec barrettes de sécurité








	Artikel-Nr. Item-no.	GW	L	L1	C	Antrieb Drive	Box
NEW	**814932410**	M10	365	260	13	SW17	1

8467

Terminal mit Linksgewinde / A4-AISI 316
Terminal with left thread / Terminaison avec filetage à gauche






	Artikel-Nr. Item-no.	GW	DS-Ø WR-Ø	L	L1	iL	D1	Antrieb Drive	Antrieb 2 Drive 2	Box
NEW	**8467422/14**	M22L	14	308	140	140	25,0	SW32	SW22	1
NEW	**8467424/16**	M24L	16	363	170	160	28,0	SW36	SW24	1

Mini-Terminal mit Rechtsgewinde / A4-AISI 316
Mini-terminal with right thread / Mini-terminaison avec filetage à droite

8445

Artikel-Nr. Item-no.	GW	DS-Ø WR-Ø	L	L1	iL	D1	Box	
8445408/6	M8	6	70	30	30	12,6	5	NEW






Mini-Terminal mit Linksgewinde / A4-AISI 316
Mini-terminal with left thread / Mini-terminaison avec filetage à gauche

8446

Artikel-Nr. Item-no.	GW	DS-Ø WR-Ø	L	L1	iL	D1	Box	
8446408/6	M8	6	70	30	30	12,6	5	NEW






Inspektionsdeckel / A4-AISI 316
Inspection port / Couvercle d'inspection

8556

Artikel-Nr. Item-no.	D	D1	iD	H	BD		Box	
85564075	114	80	75	18	5,3		1	NEW






Deck-Gewindeeinsatz / A4-AISI 316
Deck thread insert / Insert de filetage de couverture

815296

Artikel-Nr. Item-no.	GW	L	L1	A	D	S	Ø	BD	Box	
815296450 12	M12	23	20	30	50	3,1	20	5,3	1	NEW






815336

Seilhalter für Vogelabwehrsystem / A2-AISI 304
Wire rope holder for bird deterrent system / Support de câble métallique pour système de dissuasion des oiseaux

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	Pins	L	B	H	H1	H2	BD	BD2	Box
815336201	1	35	30	96	42	92	5,9	2,3	10
815336202	2	60	30	96	42	92	5,9	2,3	10
815336203	3	110	30	96	42	92	5,9	2,3	5
815336204	4	160	30	96	42	92	5,9	2,3	5


815336201


815336202


815336203


815336204


815339

Spannfeder für Vogelabwehrsystem / A2-AISI 304
Tension spring for bird deterrent system / Ressort de tension pour système anti-oiseaux

NEW


8153392A



8153392B



Artikel-Nr. Item-no.	Typ	Ø	L	Box
8153392A	A	0,8	29	100
8153392B	B	0,8	36	100

8318

Sturmhaken mit Ösenschrauben / A4-AISI 316
Gate hook with srew eyes / Crochet de cabine avec piton à œil



	Artikel-Nr. Item-no.	L	A	H1	ø	Box
NEW	**83184150**	150	137	25	5,5	4
NEW	**83184200**	200	187	25	5,5	4
NEW	**83184250**	250	237	25	5,5	4

Inhaltsübersicht | Index | Table des matières


Edelstahl Vorhängeschloss Winkelschleifer sicher / A2-AISI 304

Staineless steel padlock angle grinder proof / Cadenas en acier inoxydable résistant aux meuleuses d'angle


816019

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	L	B	iB	iH	H1	ø	Box
816019250	50	20	20,0	29,5	38	12,5	1
816019260	60	20	23,5	34,0	45	14,5	1







Das Winkelschleifer sichere Sicherheits-Vorhängeschloss

Bieten Sie Diebstahl keine Chance. Während herkömmliche Schlösser einem Winkelschleifer oft nur Sekunden standhalten, setzt dieses Hochleistungsschloss neue Maßstäbe in der Sicherheitstechnik.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Winkelschleifer-Resistent: Der Bügel ist mit einer speziellen Diamantsand-Legierung beschichtet, die Trennscheiben stumpf werden lässt und das Durchschneiden massiv erschwert.
- Korrosionsschutz: Gehäuse und Bügel aus hochwertigem A2/AISI304 Edelstahl – ideal für den maritimen Einsatz und extreme Wetterbedingungen.
- Massive Bauweise: Wahlweise mit 12,5 mm oder 14,5 mm verstärktem Bügel für maximale physische Widerstandskraft.
- Wetterfest & Langlebig: Perfekt für Tore, Container, Boote und alle Bereiche mit höchstem Schutzbedarf.

Sichern Sie Ihr Eigentum mit der härtesten Barriere gegen mechanische Angriffe.



Angle Grinder Resistant Safety Padlock

Give thieves no chance. While conventional locks often succumb to an angle grinder in seconds, this high-performance padlock sets new standards in security technology.

Your benefits at a glance:

- Angle Grinder Resistant: The shackle is coated with a special diamond sand alloy that dulls cutting discs and makes cutting through it extremely difficult.
- Corrosion Protection: Body and shackle made of high-quality A2/AISI 304 stainless steel – ideal for marine use and extreme weather conditions.
- Solid Construction: Available with a 12.5 mm or 14.5 mm reinforced shackle for maximum physical resistance.
- Weatherproof & Durable: Perfect for gates, containers, boats, and all areas requiring the highest level of protection.

Secure your property with the toughest barrier against mechanical attacks.


815343

Multikey YachtMate – Der universelle Bordschlüssel / A4-AISI 316

Multikey YachtMate – The Universal Deck Key / Multikey YachtMate – La clef universelle de bord

NEW





Artikel-Nr. Item-no.	H	B	S	Ø	Box
81534341	100	110	5	26	5

Multifunktionsschlüssel für Deckeinfüllstutzen-Deckel (Winch, 2-Loch-Pin und Schlitz), mit Sechskantschlüsseln SW8/SW10/SW13, 1/4"-Bitaufnahme, Schäkelschlüssel und Flaschenöffner.

Multifunction key for deck filler caps (winch drive, 2-pin and slotted types), with hex wrench sizes SW8/SW10/SW13, 1/4" bit holder, shackle key and bottle opener.

Clé multifonction pour bouchons de remplissage de pont (empreinte winch, à 2 ergots et à fente), avec clés hexagonales SW8/SW10/SW13, porte-embout 1/4", clé pour manilles et décapsuleur.

815344

Sprenger Metallpolitur Paste

Sprenger Metal polish paste / Plâte à polir métaux Sprenger

NEW



Artikel-Nr. Item-no.	Inhalt Content	Box
8153444100	100ml	1

815217

Sortimentskästen

Assortment boxes / Boîtes d'assortiment



8152174111

	Artikel-Nr. Item-no.	Beschreibung Description	Box
NEW	**8152174111**	Tellerkopf-Holzbauschrauben TX 3,0x20-4,5x40, 230-teilig Pan washer head timber screws TX 3,0x20-4,5x40, 230 parts	1
NEW	**8152174172**	Schlauchschellen 10-60mm, 50-teilig Hose clamps 10-60mm, 50 parts	1
NEW	**8152174173**	Schlauchschellen 10-70mm, 100-teilig Hose clamps 10-70mm, 100 parts	1
NEW	**8152172174**	Treibstoffschlauchschellen 12-30mm, 36-teilig Fuel hose clamps 12-30mm, 36 parts	1



8152174172



8152174173



8152172174



Inhaltsübersicht | Index | Table des matières


Treibstoffschlauchschelle / A2-AISI 304
Fuel Hose Clamp / Collier de serrage pour tuyau de carburant

815342

NEW

Artikel-Nr. Item-no.	Für Schlauch-Ø For hose-Ø	B	Antrieb Drive	S	Schraube Screw	Box
815342212 14/9	12-14	9	SW7	0,6	M4 x 16	20
815342212 14/9GVP	12-14	9	SW7	0,6	M4 x 16	100
815342213 15/9	13-15	9	SW7	0,6	M4 x 16	20
815342213 15/9GVP	13-15	9	SW7	0,6	M4 x 16	100
815342214 16/9	14-16	9	SW7	0,6	M4 x 16	20
815342214 16/9GVP	14-16	9	SW7	0,6	M4 x 16	100
815342215 17/9	15-17	9	SW7	0,6	M4 x 20	20
815342215 17/9GVP	15-17	9	SW7	0,6	M4 x 20	100
815342216 18/9	16-18	9	SW7	0,6	M4 x 20	20
815342216 18/9GVP	16-18	9	SW7	0,6	M4 x 20	100
815342217 19/9	17-19	9	SW7	0,6	M4 x 20	20
815342217 19/9GVP	17-19	9	SW7	0,6	M4 x 20	100
815342218 20/9	18-20	9	SW7	0,6	M4 x 20	20
815342218 20/9GVP	18-20	9	SW7	0,6	M4 x 20	100
815342219 21/9	19-21	9	SW7	0,6	M4 x 20	20
815342219 21/9GVP	19-21	9	SW7	0,6	M4 x 20	100
815342220 22/9	20-22	9	SW7	0,6	M4 x 20	20
815342220 22/9GVP	20-22	9	SW7	0,6	M4 x 20	100
815342222 25/9	22-25	9	SW7	0,6	M4 x 20	20
815342222 25/9GVP	22-25	9	SW7	0,6	M4 x 20	100
815342224 26/9	24-26	9	SW7	0,6	M4 x 20	20
815342224 26/9GVP	24-26	9	SW7	0,6	M4 x 20	100
815342226 28/9	26-28	9	SW7	0,6	M4 x 20	20
815342226 28/9GVP	26-28	9	SW7	0,6	M4 x 20	100
815342228 31/9	28-31	9	SW7	0,6	M4 x 20	20
815342228 31/9GVP	28-31	9	SW7	0,6	M4 x 20	100





Meet Marinetech online

www.marinetech.de

Lernen Sie unser Unternehmen kennen: Hintergründe, News, das Team und vieles mehr.
Get to know our company: Background, news, the team and much more.
Apprenez à connaître notre entreprise: les antécédents, les nouvelles, l'équipe et bien plus encore.
Conozca nuestra empresa: antecedentes, noticias, el equipo y mucho más.
Poznaj naszą firmę: historia, aktualności, zespół i wiele więcej.



LinkedIn Instagram Youtube

Folgen Sie uns auf Social Media, um immer die neuesten Updates zu erhalten!
Stay up to date on social media!
Restez à jour sur les réseaux sociaux !
¡Mantente al día en las redes sociales!
Bądź na bieżąco w mediach społecznościowych!

www.marinetech.shop

Das ganze Sortiment einfach per Mouseklick bestellen.
Simply order the entire range for point-and-click.
Commandez toute la gamme par un simple clic de souris.
Pida toda la gama fácilmente con un solo clic de ratón.
Zamów cały asortyment łatwo jednym kliknięciem myszy.

www.marinetech.de/downloads

Unser Download-Center mit vielen weiteren Infos zum Download.
Our download hub with a lot more information to download.
Notre centre de téléchargement avec beaucoup plus d'informations sur le téléchargement.
Nuestro centro de descargas con mucha más información para descargar.
Nasze centrum pobierania z wieloma dodatkowymi informacjami do pobrania.

www.marinetech.de/newsletter

Der Marinetech-Newsletter kommt! Damit Sie in Zukunft noch gezielter informiert sind.

Ihre Vorteile:

- die besten Angebote aus unserem Shop
- exklusive Marinetech Angebote
- Neuheiten und Infos rund um den Markt der Edelstahl-Verbindungselemente
- Aktuelles aus dem Hause Marinetech und vieles mehr

Subscribe to the Marinetech newsletter and receive exclusive offers, product news, and the latest updates from the world of stainless steel fasteners.

Abonnez-vous à la newsletter Marinetech et recevez des offres exclusives, des nouveautés produits et les dernières actualités sur les fixations en acier inoxydable.

Suscríbase al boletín de Marinetech y reciba ofertas exclusivas, novedades de productos y las últimas noticias sobre los elementos de fijación de acero inoxidable.

Zapisz się do newslettera Marinetech, aby otrzymywać ekskluzywne oferty, nowości produktowe i najświeższe informacje o elementach złącznych ze stali nierdzewnej.

EDELSTAHL® Rostfrei













Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG

Marschgehren 16 · 28779 Bremen
Deutschland / Germany

Tel. +49 421 - 69056 - 0
Fax +49 421 - 69056 - 50
info@marinetech.de

» *www.marinetech.shop*
» *www.marinetech.de*