






Für das gesamte Sortiment gilt:

- Empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt auf Anfrage
- Alle Maß- und Belastungsangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich
- Grundsätzlich sind alle Artikel nicht für das Heben von Lasten bzw. für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) vorgesehen
Die Artikel, die für das Heben von Lasten vorgesehen sind, sind speziell gekennzeichnet 
- Mögliche technische Änderungen behalten wir uns vor
- Alle Bruchlast- und / oder Arbeitslastangaben sind nur gültig bei korrekter axialer 1-Strang-Aufhängung ohne Aufspreizung



The following applies to the entire range:

- Suggested retail price without tax on demand
- All dimensional and loading information as well as to illustrations are non-binding
- As a basic principle, all articles are not intended for lifting loads or for use as personal protective gear
Articles which are intended for lifting loads are specially labelled 
- We reserve the right to make possible technical changes
- All breaking load and/or working load specifications are only valid for correct axial single-line suspension without spreading



Les points suivants s'appliquent pour l'ensemble de la gamme:

- Prix de vente recommandés hors taxes sur demande
- Toutes les dimensions et charge admissible ainsi que les illustrations sont non contractuelles
- De manière générale, l'ensemble des articles ne sont pas conçus pour soulever des charges ou pour l'équipement de protection personnel
Les articles conçus pour soulever des charges sont marqués en conséquence 
- Sous réserve d'éventuelles modifications techniques
- Toutes les spécifications concernant les charge de rupture et charge maximale d'utilisation sont valides à condition que le levage soit réalisé avec une seul élément, axial et centré




MT-Serie
MT series
Série MT




MT-blackLine Serie
MT-blackLine series
Série blackLine-MT



MT-securLine Serie
MT-securLine series
Série securLine-MT



Richtig
Correct
Correct













Falsch
Not correct
Incorrect

Inhaltsübersicht | Index | Table des matières

8250	P. 5	814594	P. 5	8258	P. 5	815141	P. 5	8482	P. 5	815306	P. 6
											
814839	P. 6	815250	P. 6	815251	P. 6	815260	P. 7	815200	P. 7	815201	P. 7
											
815202	P. 7	8255	P. 8	815147	P. 8	814105	P. 8	8256	P. 8	815148	P. 9
											
8535	P. 9	814840	P. 9	815290	P. 9	8247	P. 10	8247	P. 10	814453	P. 10
											
8226	P. 10	8248	P. 11	815053	P. 11	815054	P. 11	815063	P. 11	815052	P. 12
											
8300	P. 12	815187	P. 12	8363	P. 12	8253	P. 13	8267	P. 13	815066	P. 13
											
815064	P. 14	815067	P. 14	815065	P. 14	8271	P. 14	8271	P. 15	8974	P. 15
											
815210	P. 15	8268	P. 15	815189	P. 16	8272	P. 16	815211	P. 16	815309	P. 16
											

Inhaltsübersicht | Index | Table des matières


DIN 603 P. 17	DIN 912 P. 17	DIN 931 P. 18	DIN 933 P. 18	DIN 7380-2 P. 18	DIN 7380-1 P. 19
					
ISO 14581 P. 19	DIN 976 P. 19	Art. 9082 P. 20	Art. 9111 P. 20	Art. 9121 P. 20	DIN 934 P. 21
					
DIN 982 P. 21	DIN 985 P. 21	DIN 1587 P. 21	Art. 9150 P. 22	Art. 9260 P. 22	Art. 9262 P. 22
					
815221 P. 22	DIN 125 P. 23	DIN 9021 P. 23	NFE27-619 P. 23	DIN 571 P. 24	Art. 9044 P. 24
					
Art. 9047 P. 25	Art. 9087 P. 25	Art. 9147 P. 25	Art. 9250 P. 26	Art. 9145 P. 26	814734 P. 26
					
814999 P. 27	815000 P. 27				
					

Karabinerhaken mit Kausche / A4-AISI 316
 Spring hook with eyelet / Mousqueton pompier à œil

8250

Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iD	iD1	C	**BL kg	Box
8250405 50	5	50	6	15	8	390	20
8250406 60	6	60	7	18	9	480	20
8250408 80	8	80	10	24	9	640	20


Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles


Karabinerhaken mit Sicherheitsmutter / A4-AISI 316
 Spring hook with screw sleeve / Mousqueton pompier avec écrou de sécurité

814594

Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iD	iD1	C	iB	**BL kg	Box
814594405 50	5	50	9	15	8	6	390	10
814594406 60	6	60	10	18	9	8	480	10
814594408 80	8	80	13	24	8	8	610	10


Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles


Rundschäkel / A4-AISI 316
 D-shackle / Manille droite

8258

Artikel-Nr. Item-no.	ø	iL	iB	**BL kg	Box
8258406	6	21	12	1500	50
8258408	8	28	16	3000	50


Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles


Rundschäkel „Secur“ mit TX+Pin, MT-Serie / A4-AISI 316
 D-shackle "Secur" with TX+Pin socket, MT series / Manille droite "Secur" avec hexalobulaire+broch, Série MT

815141

Artikel-Nr. Item-no.	ø	iL	iB	Antrieb Drive	**BL kg	Box
815141406	6	21	12	TX30+Pin	1500	10
815141408	8	28	16	TX40+Pin	3000	10


Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles



Rundschäkel mit Innensechskant / A4-AISI 316
 D-shackle with hexagon socket / Manille droite avec vis six pans creux

8482


Artikel-Nr. Item-no.	ø	iL	iB	GW	Antrieb Drive	**BL kg	Box
8482406-145	6	14,5	12	M5	SW3	1500	10
8482406	6	21,0	12	M6	SW3	1500	10
8482408	8	28,0	16	M8	SW4	3000	10

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles




815306
Rundschäkel mit Innensechsrund / A4-AISI 316
D-shackle with six lobe drive / Manille droite avec six lobes


Artikel-Nr. Item-no.	ø	iL	iB	GW	Antrieb Drive	**BL kg	Box
815306406-145	6	14,5	12	M5	TX20	1500	10


814839
Rundschäkel mit Innensechskant und Sicherungsmutter / A4-AISI 316
D-Shackle with hexagon socket and safety nut / Manille droite avec vis HC et écrou de sécurité


Artikel-Nr. Item-no.	ø	iL	iB	Antrieb Drive	Antrieb 1 Drive 1	**BL kg	Box
814839406	6	21	12	SW10	SW3	1500	10
814839406-12	6	12	12	SW10	SW3	1500	10
814839408	8	28	16	SW13	SW4	3000	10

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

815250
Herzschäkel, 3-Wege-Kettenschäkel, MT-Serie / A2-AISI 304
Heart shaped 3-way shackle, MT-series / Manille 3 voies en forme de cœur, MT-série


Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	B	iB	Antrieb Drive	Antrieb Drive	Box
815250206	6	30	30	8	TX20 Pin	SW10	10

815251
Diamantschäkel, Kettenkreuzschäkel, MT-Serie / A2-AISI 304
Diamond shaped chain cross shackle, MT-series / Manille à chaîne croisée en forme de diamant, MT-série


Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	B	iB	Antrieb Drive	Antrieb Drive	Box
815251206	6	34	32	8	TX20 Pin	SW10	10

Stellacht / A2-AISI 304

Rope length adjuster / Ajusteur de longueur de corde

815260


Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iD	Box
815260206 60	6	60	14	10
815260206 70	6	70	18	10
815260208 80	8	80	18	10


Seilkreuzverbinder / A2-AISI 304

Cross hook for rope / Crochet pour corde

815200


Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iD	Box
815200216	4,5	45	16	20


Doppelhaken / A2-AISI 304

Double hook / Double crochet

815201

Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iD	Box
815201216	5	48	16	20


S-Haken 90° / A2-AISI 304

S hook 90° / Crochet en S 90°

815202


Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iD	Box
815202216	5	48	16	20



8255

Wirbelschäkel Auge-Gabel / A4-AISI 316

Swivel shackle eye-jaw / Emerillon oeil-chape




Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iL	iL1	iB	iB1	**BL kg	Box
8255406	6	66	12	15	12	15	1130	10
8255408	8	88	16	20	16	20	2000	10

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

815147

Wirbelschäkel „Secur“ Auge-Gabel mit TX+Pin, MT-Serie / A4-AISI 316

Swivel shackle "Secur" jaw-jaw, TX+Pin socket / Emerillon chape -chape "Secur", hexalobulaire+broch




Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iL	iL1	iB	iB1	Antrieb Drive	**BL kg	Box
815147406	6	66	12	15	12	15	TX30+Pin	1130	10
815147408	8	88	16	20	16	20	TX40+Pin	2000	10

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

814105

Wirbelschäkel Auge-Gabel mit Innensechskant / A4-AISI 316

Swivel shackle eye-jaw with hexagon socket / Emerillon oeil-chape avec vis six pans creux




Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iL	iL1	iB	iB1	Antrieb Drive	**BL kg	Box
814105406	6	66	12	15	12	15	SW3	1130	10
814105408	8	88	16	20	16	20	SW4	2000	10

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

8256

Wirbelschäkel Gabel-Gabel / A4-AISI 316

Swivel shackle jaw-jaw / Emerillon chape-chape



Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iL	iB	**BL kg	Box
8256406	6	66	12	12	1130	10
8256408	8	88	16	16	2000	10


Wirbelschäkel "Secur" Gabel-Gabel mit TX+Pin, MT-Serie / A4-AISI 316
 Swivel shackle "Secur" jaw-jaw, TX+Pin socket / Emerillon chape-chape "Secur", hexalobulaire+broch

815148

Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iL	iB	Antrieb Drive	**BL kg	Box
815148406	6	66	12	12	TX30+Pin	1130	10
815148408	8	88	16	16	TX40+Pin	2000	10


Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles


Wirbelschäkel Gabel-Gabel mit Innensechskant / A4-AISI 316
 Swivel shackle jaw-jaw with hexagon socket / Emerillon chape-chape avec vis six pans creux

8535


Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iL	iB	Antrieb Drive	**BL kg	Box
8535406	6	66	12	12	SW3	1130	10
8535408	8	88	16	16	SW4	2000	10

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles


Wirbelschäkel Gabel-Gabel mit Sicherheitsmutter / A4-AISI 316
 Swivel shackle jaw-jaw with lock nut / Emerillon chape-chape avec écrou de sécurité


814840


Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	iL	iB	Antrieb Drive	Antrieb 1 Drive 1	**BL kg	Box
814840406	6	66	12	12	SW3	SW10	1130	10
814840408	8	88	16	16	SW4	SW13	2000	10


Wandschäkel, MT-Serie / A4-AISI 316
 Wall shackle, MT-series / Pontet avec manille, MT-série

815290


Artikel-Nr. Item-no	ø	iB	iL	D	A	Antrieb Drive	S	BD	Box
815290405	5	12,5	10	28	17	TX20 + Pin	5	5	10




8247
Kausche / A4-AISI 316
 Thimble / Cosse-cœur


Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	iL	iB	S	T	Box
8247408	8	29	18	1,5	12,0	100
8247410	10	37	24	1,5	14,5	50
8247412	12	50	29	1,5	18,0	50
8247414	14	54	33	2,0	21,0	25
8247416	16	64	37	2,0	23,0	25
8247418	18	70	40	2,5	24,0	25


Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

8247
Kausche, schwarz / A4-AISI 316
 Thimble, black / Cosse-cœur, noir


Artikel-Nr. Item-no.	DS-Ø WR-Ø	iL	iB	T	S	Box
8247412DBK	12	50	29	18	1,5	10
8247414DBK	14	54	33	21	2,0	10
8247416DBK	16	64	37	23	2,0	5
8247418DBK	18	70	40	24	2,5	5

814453
Nylon Kauschen / Nylon PA6
 Nylon thimble / Cosse-cœur en nylon


Artikel-Nr. Item-no.	Für Seil-Ø For rope-Ø	Farbe Colour	iL	iB	T	S	Box
814453308	8	Weiß / White	38	23	10	2	250
814453310	10	Weiß / White	40	24	13	3	100
814453312	12	Weiß / White	41	24	15	3	100
814453314	14	Weiß / White	44	26	17	3	50
814453316	16	Weiß / White	54	34	19	5	50
814453318	18	Weiß / White	56	34	21	6	25
814453308schwarz	8	Schwarz / Black	38	23	10	2	250
814453310schwarz	10	Schwarz / Black	40	24	13	3	100
814453312schwarz	12	Schwarz / Black	41	24	15	3	100
814453314schwarz	14	Schwarz / Black	44	26	17	3	50
814453316schwarz	16	Schwarz / Black	54	34	19	5	50
814453318schwarz	18	Schwarz / Black	56	34	21	6	25

8226
Fenderöse / A2-AISI 304
 Fender eye / Pontet


Artikel-Nr. Item-no.	Ø	L	IL	H	A	BD	Box
8226205	5	50	18,5	17	37	4,2	100
8226206	6	60	17	2	45	5,2	100
8226208	8	65	16,5	24	48	6,2	50


Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Drahtseilklemme / A4-AISI 316
 Wire rope clip / Serre-câble étrier

8248


Artikel-Nr. Item-no.	DS- $\emptyset$ WR- $\emptyset$	GW	Antrieb Drive	Box
8248406	6	M6	SW10	25
8248408	8	M6	WS10	25
8248410	10	M8	SW13	25

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles


Grundplatte mit Ringmutter MT-Serie / A4-AISI 316
 Groundplate with eye nut, MT-series / Plaque de base avec écrou annulaire, MT-série


815053

Artikel-Nr. Item-no.	$\emptyset$	L	B	H	ID	S	A	BD	Box
815053408	8	75	36	43	20	8	50	8,5	5


Grundplatte mit Rundschäkel, MT-Serie / A4-AISI 316
 Groundplate D-shackle, MT-series / Plaque de base avec manille, MT-série

815054


Artikel-Nr. Item-no.	$\emptyset$	L	B	H	IB	IH	S	A	BD	Box
815054408	8	75	36	51	16	28	7	50	8,5	5


Montageplatte mit Lasche für Schäkel, MT-Serie / A4-AISI 316
 Groundplate with strap, MT-series / Plaque de base avec support, MT-série

815063


Artikel-Nr. Item-no.	ID	L	B	B1	H	H1	S	A	BD	Box
815063406	6,5	65	27	8	23	14	5	42	6,5	10
815063408	8,5	75	36	12	31	19	7	50	8,5	5
815063410	10,5	85	45	16	39	24	9	58	10,5	5

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles



815052
Grundplatte mit Wirbelschäkel, MT-Serie / A4-AISI 316


Groundplate with swivel shackle, MT-series / Plaque de base avec émerillon manille, MT-série



Artikel-Nr. Item-no.	ø	L	B1	H	H1	S	A	BD	Antrieb Drive	Box
815052408	8	70	42	92	27	3	36	8,5	SW13	5

8300
Rundstahlkette kurzglied, ähnl. DIN 766 / A2-AISI 304 / A4-AISI 316

Chain short-link, similar to DIN 5685-A / Chaîne maillon court, similaire à DIN 5685-A




Artikel-Nr. A2 Item-no.	Artikel-Nr. A4 Item-no.	ø	iL	B	**BL kg	Bund m A2 Bundle m A2	Bund m A4 Bundle m A4
8300205	8300405	5	18,5	17	1180	50	30/ 50/ 100
8300206	8300406	6	18,5	20	1630	50/ 100	30/ 50/ 100/ 600
8300207	8300407	7	22,0	23	2440	50	50/100

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

815187
Schaukelkette entsprechend DIN EN 1176 / A2-AISI 304

Swing chain in accordance with DIN EN 1176 / Chaîne de balançoire en accord DIN EN 1176



Artikel-Nr. Item-no.	ø	iL	B	GW	L	Box
8151872062000	6	18,5	20,0	M8	≈2000	2
8151872062500	6	18,5	20,0	M8	≈2500	2
8151872063000	6	18,5	20,0	M8	≈3000	2


Maße entsprechend DIN EN 1176

Measurements according to DIN EN 1176

Masse correspondant à Din EN 1176

8363
Kettennotglied zum Nieten / A4-AISI 316

Chain emergency link / Maillon de chaîne à river



Artikel-Nr. Item-no.	Für Kette-ø For chain-ø	ø	iL	B	**BL kg	Box
8363405	5	5	17,5	19	500	10
8363406	6	6	21	24	780	10

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Schraubverbinder / A4-AISI 316
 Quick link / Maillon rapide

8253

Artikel-Nr. Item-no.	ø	IL	IB	C	*Antrieb Drive	**BL kg	Box
8253405	5	39	13	6,5	SW9	790	20
8253406	6	45	14,5	7,5	SW10	1130	10
8253408	8	58	17,5	10	SW13	2000	10

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles


Augbolzen mit metr. Gewinde / A4-AISI 316
 Eye bolt with metr. thread / Piton à œil avec filetage métrique

8267

Artikel-Nr. Item-no.	GW	L1	ID	ø	**BL kg	Box
8267408 100V	M8	100	19	6	1300	20
8267410 100V	M10	100	25	8	1800	10
8267412 120V	M12	120	30	10	2500	10

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles


Augbolzen mit Kragen und metr. Gewinde, MT-Serie / A4-AISI 316
 Eye bolt with collar and metr. thread, MT-series / Piton à œil avec collier, filetage métr., MT-série

815066


Artikel-Nr. Item-no.	GW	L1	L2	ID	ø	Antrieb Drive	Box
815066408 100	M8	100	30,5	15	6	SW13	10
815066410 100	M10	100	40,5	20	8	SW17	5

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles



815064
Schraube mit Schäkel, metr. Gewinde, MT-Serie / A4-AISI 316


Screw with bow shackle, metric thread, MT-series / Vis avec manille lyre, filetage métrique, MT-série



Artikel-Nr. Item-no.	GW	ø	L	L1	L2	D	ID	B1	Antrieb Drive	Box
815064408 170	M8	8	235	170	65	32	8,5	12	SW19	5

815067
Augbolzen mit Kragen und Holzgewinde, MT-Serie / A4-AISI 316

Eye bolt with collar and wood thread, MT-series / Piton à œil avec collier, filetage bois, MT-séries




Artikel-Nr. Item-no.	GW	L1	L2	L3	ID	ø	Box
815067408 080	8	80	30,5	50	15	6	10
815067408 100	8	100	30,5	50	15	6	10
815067410 060	10	60	40,5	35	20	8	5
815067410 100	10	100	40,5	50	20	8	5

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

815065
Schraube mit Schäkel, Holzgewinde, MT-Serie / A4-AISI 316

Screw with bow shackle, wood thread, MT-series / Vis avec manille lyre, filetage bois, MT-série



Artikel-Nr. Item-no.	GW	ø	L	L1	L2	D	ID	B1	Antrieb Drive	Box
815065408 080	8	8	155	90	65	32	8,5	12	SW19	5

8271
Augbolzen mit Holzgewinde / A4-AISI 316

Eye bolt with wood thread / Piton à œil avec filetage bois



Artikel-Nr. Item-no.	GW	ø	L1	L2	iD	Box
8271405 30	5	4	30	30	11	10

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles


Augbolzen mit Holzgewinde, schwarz / A4-AISI 316
 Eye bolt with wood thread, black / Piton à œil avec filetage bois, noir


8271

Artikel-Nr. Item-no.	GW	L1	L2	iD	Ø	Box
8271406 60DBK	6	60	35	14	5	10
8271406 80DBK	6	80	50	14	5	10
8271408 60DBK	8	60	35	18	6	10
8271408 80DBK	8	80	50	18	6	10


Augbolzen mit Holzgewinde / A4-AISI 316
 Eye bolt with wood thread / Piton à œil avec filetage bois

8974

Artikel-Nr. Item-no.	GW	L1	L2	ID	B	Box
8974408060	8	60	40	8,4	9	10
8974408100	8	100	65	8,4	9	10
8974410100	10	100	65	10,2	11	5
8974412100	12	100	65	12,1	13	5
8974412120	12	120	80	12,1	13	5




Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Schraubhaken mit metrischem Gewinde / A2-AISI 304
 Hook with metric thread / Crochets d'armoire à vis à filetage métrique


815210

Artikel-Nr. Item-no.	GW	L	L1	ID	Box
815210205 50	M5	50	23	16	100
815210206 60	M6	60	30	18	100
815210208 80	M8	80	42	22	100


Ringmutter gegossen ähnl. DIN 582 / A2-AISI 304
 Lifting eye nut cast similar to DIN 582 / Ecrou à anneau moule similaire DIN 582

8268


Artikel-Nr. Item-no.	GW	ID	D	L	Box
8268205	M5	15	25	25	20
8268206	M6	16	28	28	20
8268208	M8	20	36	33	20
8268210 ID21	M10	21	41	38	10
8268212 ID21	M12	21	45	42	10



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

815189
Ringmutter gegossen ähnl. DIN 582 mit Fingerschutz / A2-AISI 304


Eye nut cast similar to DIN 582 with finger protection / Ecou à anneau moule similaire DIN 582 avec protege-doigts



Artikel-Nr. Item-no.	GW	D	L	IL	IB	IB1	Box
815189208	M8	36	35	20	8,5	12	20

8272
Ringschraube gegossen ähnl. DIN 580 / A2-AISI 304

Lifting eye bolt cast similar to DIN 580 / Vis à anneau moule similaire DIN 580





Artikel-Nr. Item-no.	GW	iD	D	L1	L2	Box
8272206	M6	16	28	28	11	20
8272208	M8	20	36	33	13	20

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

815211
Ringschraube mit langem Gewinde / A2-AISI 304


Eye screw with long thread / Vis à oeillet avec filetage longue



Artikel-Nr. Item-no.	GW	L1	ID	D	L	Box
815211210 150	M10	150	21	41	188	10
815211210 200	M10	200	21	41	238	10
815211210 250	M10	250	21	41	288	10
815211210 300	M10	300	21	41	338	10
815211212 150	M12	150	21	45	192	5
815211212 200	M12	200	21	45	242	5
815211212 250	M12	250	21	45	292	5
815211212 300	M12	300	21	45	342	5

815309
Hülsenmutter mit Pilzkopf / A2-AISI 304

Sleeve nut with mushroom head / Écrou à chapeau champignon



Artikel-Nr. Item-no	GW	L	H	D	D1	Box
815309208 30	M8	30	6,0	25	14	5
815309210 15	M10	15	6,0	30	14	5
815309210 40	M10	40	6,0	30	14	5
815309212 40	M12	40	7,5	30	16	5
815309212 50	M12	50	7,5	30	16	5
815309214 40	M14	40	8,0	35	20	5
815309216 50	M16	50	8,0	35	20	5

Schlossschraube / A2-AISI 304
 Mushroom head square neck bolts / Vis à tête bombée à collet carré

DIN 603

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Box
060328 50	M8x50	100
060328 60	M8x60	100
060328 70	M8x70	50
060328 80	M8x80	50
060328 100	M8x100	50
060328 150	M8x150	50
0603210 35	M10x35	100
0603210 40	M10x40	100
0603210 50	M10x50	50
0603210 60	M10x60	50
0603210 80	M10x80	50
0603210 100	M10x100	50
0603210 120	M10x120	50
0603210 150	M10x150	50
0603212 60	M12x60	50
0603212 80	M12x80	50
0603212 90	M12x90	50
0603212 100	M12x100	25
0603212 110	M12x110	25
0603212 120	M12x120	25
0603212 130	M12x130	25
0603212 140	M12x140	50
0603212 150	M12x150	50
0603212 190	M12x190	50
0603212 200	M12x200	50
0603212 220	M12x220	10
0603212 240	M12x240	50
0603212 260	M12x260	50
0603212 300	M12x300	50
0603216 200	M16x200	25



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Zylinderschraube mit Innensechskant / A2-AISI 304
 Hexagon socket head cap screws / Vis à tête cylindrique à six pans creux

DIN 912

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
091228 25	M8x25	SW6	100
091228 30	M8x30	SW6	100
091228 40	M8x40	SW6	100
091228 50	M8x50	SW6	100
091228 60	M8x60	SW6	100
0912210 150	M10x150	SW10	100



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

DIN 931
Sechskantschraube, Teilgewinde / A2-AISI 304
Hexagon head bolts / Vis à six pans avec Filetage Partiel



Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
0931210 120	M10x120/26	SW17	50
0931210 130	M10x130/32	SW17	50
0931210 150	M10x150/32	SW17	50
0931210 200	M10x200/32	SW17	25
0931210 250	M10x250/45	SW17	10
0931212 60	M12x60/23	SW19	50
0931212 70	M12x70/30	SW19	50
0931212 80	M12x80/30	SW19	25
0931212 100	M12x100/30	SW19	25
0931212 150	M12x150/36	SW19	25
0931216 100	M16x100/38	SW24	25
0931216 130	M16x130/44	SW24	25
0931216 180	M16x180/44	SW24	10
0931216 400	M16x400/57	SW24	10
0931216 500	M16x500/57	SW24	10
0931216 600	M16x600/57	SW24	10

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

DIN 933
Sechskantschraube, Vollgewinde / A2-AISI 304
Hexagon head bolts / Vis à six pans avec Filetage Partiel


Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
093328 25	M8x25	SW13	100
093328 30	M8x30	SW13	100
093328 40	M8x40	SW13	100
093328 50	M8x50	SW13	100
093328 60	M8x60	SW13	100

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

DIN 7380-2
Flachrundkopfschraube mit Flansch Innensechskant / A2-AISI 304
Hexagon socket button head screw flange fullthread / Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet


Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
7380228 30	M8x30	SW5	100
7380228 35	M8x35	SW5	100
7380228 40	M8x40	SW5	100
73802210 30	M10x30	SW6	100
73802210 35	M10x35	SW6	100
73802210 40	M10x40	SW6	100
73802210 45	M10x45	SW6	100
73802210 50	M10x50	SW6	50
73802210 55	M10x55	SW6	50

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Flachrundkopfschraube Innensechskant / A2-AISI 304

Hexagon socket button head screws with fullthread / Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet

DIN 7380-1

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
7380128 30	M8x30	SW5	100
7380128 35	M8x35	SW5	100
7380128 40	M8x40	SW5	100
7380128 60	M8x60	SW5	100
7380128 80	M8x80	SW5	100
7380128 100	M8x100	SW5	50
73801210 30	M10x30	SW6	100
73801210 35	M10x35	SW6	100
73801210 40	M10x40	SW6	100
73801210 45	M10x45	SW6	100
73801210 50	M10x50	SW6	50
73801210 55	M10x55	SW6	50



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Senkkopfschraube mit Innensechsrund / A2-AISI 304

Hexalobular socket countersunk flat head screws / Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes

ISO 14581

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
09652T8 80	M8x80	TX45	200



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Gewindestück / A2-AISI 304

Eye bolt with wood thread / Piton à œil avec filetage bois

DIN 976

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Box
0976210 100	M10x100	100
0976210 500	M10x500	25
0976210 1000	M10x1000	1
0976210 2000	M10x2000	10
0976210 3000	M10x3000	10
0976212 100	M12x100	100
0976212 500	M12x500	25
0976212 1000	M12x1000	1
0976212 2000	M12x2000	10
0976212 3000	M12x3000	10
0976216 100	M16x100	50
0976216 500	M16x500	25
0976216 1000	M16x1000	1
0976216 2000	M16x2000	5
0976216 3000	M16x3000	5
0976220 1000	M20x1000	1




Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Art. 9082
Stockschraube mit Innensechsrund / A2-AISI 304
 Hanger bolts with six lobe drive / Vis double filetage empreinte TX


Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
90822T8 80	M8x80	TX25	100
90822T8 100	M8x100	TX25	100
90822T8 150	M8x150	TX25	100
90822T10 80	M10x80	TX25	100
90822T10 100	M10x100	TX25	100
90822T10 150	M10x150	TX25	50

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Art. 9111
Flachrundkopf-Sicherheitsschrauben mit ISK + Pin / A2-AISI 304
 Button head security screws hex socket drive + pin / Vis de sécurité TC HC + t ton, filetage m trique


Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
911126 10	M6x10	SW4 Pin	100
911126 16	M6x16	SW4 Pin	100
911126 20	M6x20	SW4 Pin	100
911126 25	M6x25	SW4 Pin	100
911126 30	M6x30	SW4 Pin	100

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Art. 9121
Flachrundkopf-Sicherheitsschrauben mit ISR + PIN TX-40 / A2-AISI 304
 Button head security screws, six lobe drive + pin / Vis de s curit  TC Torx + t ton, filetage m trique


Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
912128 30	M8x30	TX40 Pin	100
912128 35	M8x35	TX40 Pin	100
912128 40	M8x40	TX40 Pin	100
912128 45	M8x45	TX40 Pin	100
912128 50	M8x50	TX40 Pin	100
9121210 20	M10x20	TX45 Pin	100
9121210 30	M10x30	TX45 Pin	100
9121210 35	M10x35	TX45 Pin	100
9121210 40	M10x40	TX45 Pin	100
9121210 45	M10x45	TX45 Pin	100
9121210 50	M10x50	TX45 Pin	100
9121210 60	M10x60	TX45 Pin	100

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Sechskantmutter / A2-AISI 304
 Hexagon nut / Écrous hexagonaux

DIN 934

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
093428	M8	SW13	500
0934210	M10	SW17	200
0934212	M12	SW19	200
0934214	M14	SW22	100
0934216	M16	SW24	100
0934220	M20	SW30	50



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Sechskantmuttern, selbstsichernd / A2-AISI 304
 Self-locking hexagon nuts / Écrous hexagonaux, auto-bloquants

DIN 982

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
098228	M8	SW13	200
0982210	M10	SW17	100
0982212	M12	SW19	50
0982214	M14	SW22	50
0982216	M16	SW24	50
0982220	M20	SW30	25



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Sechskantmutter selbstsichernd / A2-AISI 304
 Self-locking hexagon nuts / Écrous hexagonaux, auto-bloquants

DIN 985

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
098528	M8	SW13	500
0985210	M10	SW17	200
0985212	M12	SW19	200
0985214	M14	SW22	200
0985216	M16	SW24	100
0985220	M20	SW30	50



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Hutmutter / A2-AISI 304
 Hexagon domed cap nut / Écrous borgnes hexagonaux

DIN 1587

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
158728	M8	SW13	200
1587210	M10	SW17	100
1587212	M12	SW19	100
1587214	M14	SW22	50
1587216	M16	SW24	50
1587220	M20	SW30	25



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Art. 9150
Abreiss-Mutter / A2-AISI 304

Shear nuts with breaking point / Écrous autocassant - couple de rupture




Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
915028	M8	SW13	500
9150210	M10	SW17	200
9150212	M12	SW19	100
9150216	M16	SW24	100
9150220	M20	SW30	100

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Art. 9260
Einschlagmutter / A2-AISI 304

Drive-in nuts / Ecrous à griffes



Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Box
926028 11	M8	100
9260210 12	M10	100
9260212 13	M12	100

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Art. 9262
Hülsenmuttern mit Flachkopf und Innensechskant / A1-AISI 303

Hexagon socket flat head sleeve nuts / Écrous douille à tête plate et avec six pans creux



Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
926228 15	M8x15	SW5	100
9262210 18	M10x18	SW6	50
9262212 18	M12x18	SW6	50

815221
Brettschraubenmutter / A4-AISI 316

Carriage nuts / Ecrous de fixation



Artikel-Nr. Item-no.	GW	Box
815221412	M12	10
815221416	M16	10
815221420	M20	10

Geeignet für die Verschraubung mit Gewindestücken DIN 976


Suitable for screwing with DIN 976 stud bolts

Convient pour le vissage avec des pièces filetées DIN 976

Scheiben / A2-AISI 304
Washers / Rondelles

DIN 125

Artikel-Nr. Item-no.	Innendurchmesser Inside diameter	Außendurchmesser Outside diameter	S	Box
0125284	8,4	16	1,6	500
01252105	10,5	20	2,0	500
01252130	13,0	24	2,5	200
01252170	17,0	30	3,0	200
01252190	19,0	34	3,0	200
01252210	21,0	37	3,0	200



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Scheiben / A2-AISI 304
Washers / Rondelles

DIN 9021

Artikel-Nr. Item-no.	Innendurchmesser Inside diameter	Außendurchmesser Outside diameter	S	Box
9021284	8,4	24	2,0	500
90212105	10,5	30	2,5	500
90212130	13,0	37	3,0	200
90212170	17,0	50	3,0	100
90212200	20,0	56	4,0	100
90212220	22,0	60	4,0	50




Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Rosetten, gestantzt / A1-AISI 303
Stamped cup washers / Rondelle Cuvette emboutie

NF E 27-619

Artikel-Nr. Item-no.	Innendurchmesser Inside diameter	Außendurchmesser Outside diameter	S	Box
2761928	9	22	0,3	500
27619210	11	28	0,3	200
27619212	14	32	0,4	200


Weitere Größen und Ausführungen (Vollmetall) verfügbar

Other sizes and designs (solid metal) available

Autres tailles et modèles (entièrement métalliques) disponibles

DIN 571
Sechskant-Holzschrauben / A2-AISI 304
 Hexagon head wood screws / Vis à bois hexagonales


Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
057128 40	8x40	SW13	100
057128 45	8x45	SW13	100
057128 50	8x50	SW13	100
0571210 50	10x50	SW17	100
0571210 60	10x60	SW17	100
0571210 80	10x80	SW17	100
0571210 100	10x100	SW17	50
0571210 130	10x130	SW17	50
0571210 150	10x150	SW17	50
0571210 180	10x180	SW17	50
0571210 200	10x200	SW17	50
0571210 150	10x250	SW17	25
0571210 300	10x300	SW17	25
0571212 100	12x100	SW19	50
0571212 120	12x120	SW19	25
0571212 140	12x140	SW19	25
0571212 160	12x160	SW19	25
0571212 180	12x180	SW19	25
0571212 200	12x200	SW19	25
0571212 250	12x250	SW19	25
0571212 300	12x300	SW19	25

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Art. 9044
Spannplattenschraube Senkkopf mit Bohrspitze / A2-AISI 304
 SP-Drill CSK head timber screws, drilling-point / Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse


Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
9044245 50	4,5x50/30	TX20	200
9044245 70	4,5x70/50	TX20	200
9044250 60	5,0x60/36	TX25	200
9044250 80	5,0x80/54	TX25	200
9044250 100	5,0x100/60	TX25	200
9044260 80	6,0x80/54	TX25	200
9044260 100	6,0x100/60	TX25	100
9044260 120	6,0x120/70	TX25	100
9044260 140	6,0x140/70	TX25	100

Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Holzschraube Senkkopf TX25 / A2-AISI 304

Double countersunk head timber screws / Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée

Art. 9047

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
9047250 40	5,0x40/24	TX25	200
9047250 50	5,0x50/3	TX25	200
9047250 80	5,0x80/48	TX25	100
9047250 100	5,0x100/60	TX25	100
9047260 60	6,0x60/36	TX25	100
9047260 80	6x80/48	TX25	100
9047260 100	6x100	TX25	100
9047260 150/70	6x150/70	TX25	100



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Spenglerschrauben / A2-AISI 304

RSD CSK woodscrews / Vis de Rive 2 pces avec EPDM

Art. 9087

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Farbe Color	Box
9087222901045 120	4,5x120	weiß	100
9087222701645 120	4,5x120	anthrazitgrau	100
9087222300945 120	4,5x120	oxidrot	100



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe / A2-AISI 304

Double CSK head timber screws, ribs, cutting point / Vis TF pour agglom. nervures de fraisage, point cut

Art. 9147

Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
9147240 40/24	4x40/24	TX-20	200
9147240 50/30	4x50/30	TX20	200
9147250 60/36	5x60/36	TX25	100
9147250 80/48	5x80/48	TX25	100
9147280 80/50	8x80/50	TX40	100
9147280 100/80	8x100/80	TX40	100
9147280 120/80	8x120/80	TX40	100
9147280 140/80	8x140/80	TX40	100



Weitere Größen verfügbar / Other sizes available / Autres tailles disponibles

Art. 9250
Tellerkopf-Holzschraube mit Schneidkerbe / A2-AISI 304

Pan washer head timber screws with cutting point / Vis à bois à tête plate pointée Cut



Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Antrieb Drive	Box
9250260 50/30	6x50/30	TX25	100
9250260 60/36	6x60/36	TX25	100
9250260 80/48	6x80/48	TX25	100
9250260 100/70	6x100/70	TX25	100
9250280 80/72	8x80/72	TX40	100
9250280 110/80	8x110	TX40	100
9250280 130/80	8x130	TX40	50
9250280 150/80	8x150/80	TX40	50

Art. 9145
Einschlagstopfen für Innensechskantantrieb / A1-AISI 303

Drive-in plugs for hexagon socket drive / Obturateur pour empreinte HC



Artikel-Nr. Item-no.	Abmessungen Dimensions	Box
914514	SW4	100
914515	SW5	100
914516	SW6	100
914518	SW8	100

814734
Bit-Sortiment Edelstahl 1/4" 18-tlg. / A2-AISI 304

Bit assortment stainless steel 1/4" 18 pcs. / Boîte d'embouts en acier inox 1/4" 18 pcs.



Artikel-Nr. Item-no.	Box
814734218	1

Inhalt:

1/4" Edelstahl Bithalter magnetisch / STAINLESS STEEL quick release bit holder

1/4" Edelstahl Bit Pozi: PZ1; PZ2; PZ3 / STAINLESS STEEL bit PZ: PZ1; PZ2; PZ3

1/4" Edelstahl Bit Phillips: PH1; PH2; PH3 / STAINLESS STEEL bit PH: PH1; PH2; PH3

 1/4" Edelstahl BitTX: T10; T15; T20; T25; T30; T40 /
STAINLESS STEEL bit Torx: T10; T15; T20; T25; T30; T40

 1/4" Edelstahl Bit Innensechskant: 4mm; 5mm; 6mm /
STAINLESS STEEL bit hexagon: 4mm; 5mm; 6mm

 1/4" Edelstahl Bit Schlitz: 5,5mm; 6,5mm /
STAINLESS STEEL bit for slotted screws: 5,5mm; 6,5mm

Bithalter Edelstahl magnetisch 1/4" / A2-AISI 304
Magnetic stainless steel bit holder 1/4" / Porte-embout magnétique de acier inox 1/4"

814999

Artikel-Nr. Item-no.	Box
814999214	1



Edelstahl-Bit 1/4" / A2-AISI 304
Stainless steel bit 1/4" / Embout pour vis de acier inox 1/4"

815000

Artikel-Nr. Item-no.	Antrieb Drive	Box
8150002PH1	PH1	5
8150002PH2	PH2	5
8150002PH3	PH3	5
8150002PZ1	PZ1	5
8150002PZ2	PZ2	5
8150002PZ3	PZ3	5
8150002TX10	TX10	5
8150002TX10PIN	TX10 Pin	5
8150002TX15	TX15	5
8150002TX15PIN	TX15 Pin	5
8150002TX20	TX20	5
8150002TX20PIN	TX20 Pin	5
8150002TX25	TX25	5
8150002TX25PIN	TX25 Pin	5
8150002TX30	TX30	5
8150002TX30PIN	TX30 Pin	5
8150002TX40	TX40	5
8150002TX40PIN	TX40 Pin	5
8150002SW4	SW4	5
8150002SW5	SW5	5
8150002SW6	SW6	5
8150002SZ55	SZ5,5	5
8150002SZ65	SZ6,5	5





Marinotech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG

Marschgehren 16 · 28779 Bremen
Deutschland / Germany

Tel. +49 421 - 69056 - 0
Fax +49 421 - 69056 - 50
info@marinotech.de

» www.marinotech.shop

» www.marinotech.de



Status November 2025